



ЖАҢАДАН БАСЛАҰШЫЛАР УШЫН ПАЛ ҲЭРРЕШИЛИГИ МЕТОДИКАЛЫҚ ҚОЛЛАНБА

BEEKEEPING GUIDE
FOR BEGINNERS

Uzbekistan, 2024



Бул методикалық қолланба Өзбекстан Республикасы ICARDA шериклик шөлкеми буйыртпасы тийкарында “Қарақалпақстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўын еле де раўажландырыў” темасы шеңберинде ислеп шығарылды. Қолланба Өзбекстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўы менен шуғылланыўшы ҳәм пал ҳәррешилик пенен шуғылланыўды қәлеўшилер ушын пал ҳәррелери семьясын раўажландырыў ҳәм көбейтиўде азықлық дереклери, өсимлик ҳәм аўыл хожалық егинлериниң гүллеў ҳәм нектар, гүл шаңын бериў дәўирлери бойынша билимлерин өз ишине алған.

Дүзиўшилер:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети “Ветеринария ислерин шөлкемлестириў ҳәм ветеринария санитария экспертизасы” кафедрасының аға оқытыўшысы Ғойибов О.Ш., Ташкент қалалық пал ҳәррешилер ассоциация баслығы Мусаев Ф

Рецензент:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети Зоотехния ҳәм жипекшилик кафедрасының доценти Эшдавлатов О.








Фаррух Мусаев



Отабек Ғойибов

МАЗМУНЫ

	Кирисиў	3
	1. Пал ҳәррелердиң түрлери ҳәм олардың семьясының тийкарғы қәсийетлери	5
	2. Пал ҳәррениң раўажланыўы	6
	3. Пал ҳәррешилигинде пайдаланылатуғын әсбап-үскенелер	9
	4. Пал ҳәрреси семьясын бағыў ҳәм оған күтим көрсетиў	15
	5. Пал ҳәрреси уяларын жайластырыў ушын орын таярлаў	17
	6. Пал алыў ушын паллы мум кетек рамкаларды ажыратыў	17
	7. Ҳәррелердиң көшке шығыўының алдын алыў	18
	8. Пал ҳәррелериниң урлыққа кириўиниң алдын алыў	19
	9. Пал ҳәррелери менен ислесиўдеги қәўипсизлик техникасы	21
	10. Әдебиятлар дизими	23



Толық атыңыз:



Логин:



Пароль:

Кирисиў

Пал ҳәррешилиги – аўыл хожалығы тараўларының бири болып, пал, мум ҳәм басқа да өнимлер (аналық пал ҳәрреси сүти, пал ҳәрреси зәҳәри) алыў, сондай-ақ, аўыл хожалығы егинлериниң зүрәәтлилигин арттырыў ушын оларды шаңландырыў мақсетлеринде бағыў болып табылады.

Пал ҳәррелери пүткил тәбиятты ҳәм инсаниятты қорғаўда әҳмийетли орын тутатуғын жанзат болып табылады. Бунда пал ҳәррелериниң ең тийкарғы азықлық өними – пал ҳәм тағы басқа тараўлар ушын алмастырып болмайтуғын шийки зат – тәбийий мум, сондай-ақ, биологиялық жақтан актив өнимлер: перга, прополис, пал ҳәрреси зәҳәри ҳәм азықлық қуны жоқары турыўшы биологиялық азық болған аналық пал ҳәрреси сүти өндириси менен белгиленеди. Фармацевтика санаатында дәри өнимлерин ислеп шығарыўда қолланылып, пал ҳәррелери дәрилик өсимликлер ҳәм аўыл хожалық егинлерин шаңландырып, олардың зүрәәтин арттырады, мийўе ҳәм туқымлардың сапасын жақсылайды, сондай-ақ, жабайы шөп, пута ҳәм терек тәризли энтомофил өсимиклерди шаңландырып тәбийий пайда болған биосенозлардың турақлы сақланыўына үлес қосады.

Пал ҳәррелери семьясы ўақыт ҳәм орында сапасы ҳәм муғдары жағынан өзгериپ туратуғын бирден-бир ҳәм қурамалы биологиялық система. Пал ҳәррелер семьясы тиришилиги даўамында семьясын сақлап қалыў ҳәм раўажландырыў ушын турақлы қадағалаў ҳәм мийнет тийкарында исленген бир жәмийет болып саналады.

Пал ҳәррешилиги Республикамызда XVIII-әсирде раўажлана баслаған болып, бул дәўирлерде пал ҳәррешилер тек пал ҳәм пал ҳәрреси пакетин (семьясы) жетистириў менен бәнт болған.

Хәзирги күнде пал ҳәррешилиги тармағы кең тармақлы тараў ретинде раўажланбақта. Буған тараўдың мәмлекет тәрәпинен қоллап-қуўатланыўы дәлийл бола алады. Сол мақсетте бул тараў ушын Республикамыз Президентиниң 2017-жыл 16-октябрьдеги “Республикамызда пал ҳәррешилиги тармағын еле де раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-3327 санлы Қарары

қабыл етилді. Бул қарарда тарауда кең көлемлі жұмыстарды әмелге асырыу белгиленген болып, атап айтқанда, пал хәрре семьялары санын көбейту, ауыл хожалық егинлерін пал хәррелери жәрдемінде шаңландыруу системасын енгизиу, пал хәррешилиги өнімлериниң муғдарын хәм сапасын арттыруу, пал хәррешилиги тармағы ушын сапалы хәм тәжирийбели кадрларды таярлау хәм пал хәррешилиги тарауына қызығыушы халық ўәкиллерин тәжирийбели пал хәррешилериңе бириктирип, устаз-шәкирт системасын енгизиу арқалы жұмыссызлар санын азайтудан ибарат болып, бул қарар экологиялық турақлылыққа өзиниң салмақлы үлесин қосып келмекте.

1. Пал хәррелериниң түрлери хәм олардың семьясының тийкарғы қәсийетлери

Пал хәррелериниң тиришилиги жүдә қурамалы семьяға байланысly болып, онда хәр бир индивид белгили бир ўазыйпаны атқарады. Сол себепли семьяда нәсил беретуғын аналық пал хәрре, нәсилсиз урғашы пал хәрре, яғный, жұмысшы пал хәрре хәм еркек пал хәррелер (трутеньлер) пайда болып, олар дүзилиси хәм физиологиялық қәсийетлериниң қарай бир-биринен парықланады. Бул полиморфизм деп аталады. Полиморфизм, әдетте, семьяда хәр бир индивидтиң белгили бир ўазыйпаны атқарыуынан келип шығады, яғный, атқарылатуғын жұмыстың бөлистирилиуи тиккелей олардың морфологиялық айырмашылығына байланысly.

Пал хәррешилик хожалықларда жетистирилип көбейтилетуғын күшли пал хәрре семьяларында жаз мәўсиминиң орталарында 60-70 мың, ал, гибрид нәсилли пал хәрре семьясында 80-90 мыңға шекем пал хәрреси болады. Семьяда жұмысшы пал хәррелериниң саны көп болыуы есесине олар қысқа ўақыт ишинде, яғный, 20-30 күнде кейинги жылғы нектар тасыу дәўириниң шекем жететуғын азық топлай алады. Көп санлы пал хәррелери жәмәт болып жасауы нәтийжесинде пал хәррелери қыстың суўық күнлери де зәрүрли орталықты, керекли ыссылықты услап турады.

Пал ҳәррелери денесиниң дүзилиси (1-сүүрет)



<https://ferma.expert/pchely/razvedenie-pchely/rabochie-pchely/> 1-сүүрет

2. Пал ҳәрресиниң раўажланыўы

Жаңа қойылған мәйектиң реңи ақ, узынлығы 1,5-1,6 мм болады. (2-сүүрет)



<https://doctorbee.ru/pchely/razmnozhenie%20i%20razvitie%20pchel.html> 2-сүүрет

Аналық пал ҳәрреси (3-сүүрет) семьяда жынысый ағзалары жақсы раўажланған бирден-бир урғашы индивид болып табылады. Ол мәйек қойыўдан басқа ҳеш қандай ўазыйпаны атқармайды. Аналық пал ҳәррениң узынлығы 18-20 мм, салмағы орташа 0,25 гр. Оның қарны қанатларынан узынырақ болып, тыныш турған жағдайында жыйналған қанат бөлеги қарын бөлегин жаўып турмайды. Аналық пал ҳәррениң 2 артқы аяғында гүл шаңын жыйнайтуғын себетшеси жоқ. Қарын буўынларында мум айнашалары болмайды. Аналық пал ҳәрре суткасына 1500-3500 данаға шекем мәйек қояды



<https://pchelushki.ru/vse-o-pchelah/porody-i-vidy/pchelinaya-matka>

3-сүүрет

Аналық хәррениң жумысшы пал хәррелерден айырмашылығы, оның мәйектен аналық хәрре болып жетилисиүйи 16 күнди қурайды. 5-7 күнде өршиў ушын жетилиседи хәм 8-10 күнде өршип келеди. Тумсығы жумысшы пал хәрреникинен келтерек болады.

Жумысшы пал хәрреси (4-сүүрет) уядағы пал хәррелериниң тийкарғы бөлегин қурайды. Олар урғашы пал хәрреси болып, оның жынысый ағзасы хәм аналық беzi жақсы раўажланбаған болады, сонлықтан да, еркек пал хәррелери менен шағылыса алмайды.

Аналық пал хәрреси бар орташа семьяда олар мәйек қоймайды, бирақ семьядағы барлық жумысларды орынлайды. Айырым жағдайларда олар мәйек қойса, бул мәйектен тек еркек пал хәрреси шығады.

Жумысшы пал хәррелер уяны тазалаў, қорғаў, ҳаўасын нормалластырыў, соталы уя қурыў, қуртларды бағыў, нектар хәм гүл шаңын топлаў, нектарды қайта ислеў, яғный, палға айландырыў, температураны көтериў-түсириў, ҳаўаның ығаллығын тәмийинлеў, уяға суў хәм прополис алып келиў сыяқлы жумысларды атқарады. Уядағы барлық жумысшы пал хәррелерин еки сиясий топарға бөлиўге болады. Анағурлым жас (14-20 күнлик) пал хәррелери уя ишинде жумыс атқарыўшы пал хәррелери сиясий топарын пайда етсе, ал, 14-20 күннен өткен пал хәррелери далаға ушыўшы пал хәррелери сиясий топарын қурайды. Тек 12-18 күнлик жас жумысшы хәррелер өзлериниң денелериниң төменги бөлегинен мум ислеп шығарады. Уя ишинде жумыс атқарыўшы пал хәррелери ҳаўа-райы жақсы болған күнлери күнниң орталарында өзлериниң арқа ишеклерин тасландыдан босатыў хәм өз уясы этирапы менен

танысыу ушын сыртқа ушып шығады. Екинши сиясий топарды қурайшы жұмысшы пал хәррелери де ҳауа-райы жақсы болған күнлери даладан нектар хәм гүл шаңын тасыу ушын сыртқа шығады. Бәхәр хәм жаз мәўсиминде жетистирилген жұмысшы пал хәррелери орташа 35-45 күн, ал, гүзде жетистирилгенлери келеси бәхәр мәўсимине шекем (Орта Азияда 4-6 ай) жасауы мүмкин.

Жұмысшы пал хәрресиниң дене узынлығы 12-14 мм, орташа салмағы 0,1 гр, яғный, 1 кгда 10 000 жұмысшы пал хәрре болады. Олардың мийи аналық пал хәрреникине салыстырғанда жақсы раўажланған. Жұмысшы пал хәрреси семьяда хәр қыйлы жұмысларды атқарғанлығы себепли ана хәм еркек пал хәрреси хожалық хәм нәсиллик белгилериниң қәлиплесиўинде үлкен роль ойнайды.



https://1vet.by/?Pchelinaya_semya

4-сүўрет

Еркек пал хәрре (5-сүўрет) семьяда жақсы шәраят жаратылғанда бәхәр хәм жаз айларында көбейеди. Еркек пал хәррени жұмысшы пал хәррелерден ажыратыу аңсат, себеби, ол жұмысшы пал хәрреден ирилеу болып, оның салмағы орташа 0,2 гр.ға тең, яғный, жұмысшы пал хәрреден 2 есе аўыр болады. Еркек пал хәррелери семьяда ҳеш қандай жұмысты атқармайды. Олардың ўазыйпасы тек аналық пал хәррени урықландырыу болып табылады. Сонлықтан, бәхәр хәм жаз айларында хәр бир пал хәрре семьясы бир неше жүзлеген еркек пал хәррелерди жетистиреди. Есап етиң, усылардан орташа 6-8 данасы ғана аналық пал хәрре менен шағылысады. Олар тайын азық пал менен азықланады ямаса жұмысшы пал хәррелери оларды өз тумсығы менен азықландырады. Еркек пал хәррелерин көп жетистириўден мақсет – аналық пал хәрре өршиўге ушып шыққанда еркек хәррени тез табыу хәм олардың ең

күшлиси менен шағылысуу мүмкіншилиги арқалы келешекте күшли, саламат төл жетистириуге шәраят жаратыудан ибарат. Еркек пал хәррелери 2 айға жууық жасайды. Гүзде тәбияттан нектар топлау тоқтап қалғанда жұмысшы пал хәррелери еркек пал хәррелерди уядан қуып шығарады. Тек айырым семьяларда, набада, аналық пал хәрреси жоқ болса ямаса өршимеген аналық пал хәрреси бар болса, сонда ғана еркек пал хәррелери қыслап қалады.



https://1vet.by/?Pchelinaya_semya

5-сүүрет

3. Пал хәррешилигинде пайдаланылатуғын әсбап-үскенелер.

Пал хәрресин бағыуда хәм оған күтим көрсетиуде төмендеги пал хәррешилиги әсбап-үскенелери пайдаланылады:

Тор нықап (маска) – пал хәррешиниң жүзин хәрре шағыуынан қорғайтуғын қурал. Оның бетке тутылатуғын тәрепи қара ямаса ақ тордан, басқа тәреплери шыт ямаса сатиннен исленеди (6-сүүрет).



<https://pchelovod.com>

6-сүүрет

Түтеткиш (дымарь) – пал алғанда, пал хәррелери семьясын тексергенде пал хәррелерин айдау ушын қолланылады. Түтеткиш корпус хәм көриктен ибарат болып, олар бир бири менен металл

пластинка жәрдеминде бириктирилген. Корпус қақпағы түтинди керекли тәрәпке бағдарлайтуғындай етип исленеди (7-сүўрет).



<https://pchelovod.com>

7-сүўрет

Қашаў (стамеска) – пал ҳәррелери семьясын тексергенде пайдаланылады. Оның жәрдеминде пал ҳәрре қутысы хәм рамкалар қырып тазаланады. Соталы рамкалар алынады ямаса орнынан жылыстырылады. Сондай-ақ, қашаў пал ҳәрре қуты корпуслары хәм магазинлерин бир-биринен ажыратыў ушын пайдаланылады. Қашаўдың бир ушы туўры мүйеш формасында ийилген болады. Өзи полаттан исленеди, узынлығы 18-20 см, ени 3-3,5 см хәм қалыңлығы 0,3 см болады (8-сүўрет).



<https://pchelovod.com>

8-сүўрет

Аналық ҳәрре уясы (клетка) – пал ҳәрре семьясындағы аналық пал ҳәррени ўақытша ажыратып қойыў ушын пайдаланылатуғын кетекше. Сым тордан шырпы қутысы көлеминде исленеди (9-сүўрет).



<https://pchelovod.com>

9-сүрөт


Ана уя қалпағы (колпачок) – сотадағы жаңа қойылған аналық пал хәррени ұақытша ажыратып қойыу үшін пайдаланылады. Металл фланецке көзі 2,5-3 мм.ли сым тор оралып таярланады (10-сүрөт).



<https://pchelovod.com>

10-сүрөт

Тосық қәпес – пал хәрре семьясында бир неше аналық пал хәррени иркиу үшін пайдаланылады. Оннан жұмысшы пал хәррелери өтип, аналық пал хәррелери өте алмайды. Қаңылтырдан ямаса пластмассада 448 х 250 мм көлемде исленеди. Саңлақларының кеңлиги 4,4 мм, узынлығы 23 мм болады (11-сүрөт).



<https://pchelovod.com>

11-сүрөт

Қақпақлы ағаш ящик (пакет уясы) – рамкаларды көширіп жүріу ушын пайдаланылады. Ол 5-6 рамканы алып жүріуге мөлшерленген болады. (12-сүүрет).



<https://pchelovod.com>



12-сүүрет

Тескиш-рамканың 2 жақлау ағашын тесіу ушын қолланылады. Тийкарғы бөлімлері шойын корпус, рычаг, бизли 4 шток хәм 2 пружинадан ибарат болады (13-сүүрет)



<https://pchelovod.com>



13-сүүрет

Пал хәррелерге қосымша азық беретуғын наўа (кормушка) (14-сүүрет).



<https://pchelovod.com>



14-сүүрет

Катушка- жасалма соталарды рамкаға тығызлап жабыстырыу ушын қолланылады. Тийкарғы бөлеклери ағаш саплы домалақ металл стержень хәм тислерден ибарат болады (15-сүүрет).



<https://pchelovod.com>

15-сүүрет

Пышақ- рамкалардың толтырылған соталардың үстин кесетуғын пышақты қолланыудан алдын қайнаған сүтке батырып алады (16-сүүрет).



<https://pchelovod.com>

16-сүүрет

Пал айдаушы құрылма (медогонка)- сотадағы палды ажыратып алыушы әсбап бул машина орайынан қашырыушы күш жәрдемінде ислейди. Радиал (үлкен) хәм хоодиал (киши) түрлери бар (17-сүүрет).



<https://pchelovod.com>

17-сүүрет

Пал сақлауға арналған ыдыс - алюмин яки ағартылған полаттан 28 яки 50 литр ли сыйымлылықта жасалады. Палды тындырыўда сырланған ыдыс ямаса ағаш бочкалардан пайдаланылса да болады (18-сүүрет).



<https://pchelovod.com>

18-сүүрет

Пал ҳәррешиликте төмендеги уялардан пайдаланады:
-горизонтал уялар (19-сүүрет);



<https://pchelovod.com>

19-сүүрет

- еки қабатлы уялар (20-сүүрет);



<https://pchelovod.com>

20-сүүрет

- көп қабатлы уялар (21-сүүрет);



<https://pchelovod.com>

21-сүүрет

4. Пал хәрре семьясын бағыу хәм күтим көрсетиу

Пал хәрре семьясын улыўма тексериу. Пал хәрре семьясын тексериуден алдын арнаўлы түтеткиш (дымар) жәрдемінде уяға киретуғын тесикшеге 2-3 мәрте түтин жибериледи, арадан 1-1,5 минут өткеннен соң уяның қақпағын ашып, жапқыштың бир шетин қайырып, әсте рамкалар суўырып алынады хәм тексериуди баслайды.

Пал хәрре уясына мәўсим даўамында төмендеги тексериу-бақлау ислери алып барылады:

1. Бәхәрги тексериу ислерин өткериу (соның менен бирге семьяның иши де тазаланады).
2. Семьяның ишки көлемин кеңейтиу ушын екинши қабат қутыны қойыу (горизонтал уяға соталы рамкалар қойып кеңейтириледи).
3. Семьяның ишки көлемин тийкарғы нектар тасыу басланбастан алдын кеңейтиу хәм нектар алып келгенде соталарды орнатуу.
4. Тийкарғы нектар тасыу дәуири жуўмақланғаннан соң тексериу өткериу.
5. Семьяның ишки көлемин қыслауға топлау.

Пал хәрре уясына бәхәрги тексериу өткериу. Бәхәрги тексериу ҳаўаның температурасы салқын жерде +140С тен кем болмағанда өткериледи. Тексериу биринши гезекте пал хәррешилдерде қандай да гүман туўдырған пал хәрре семьяларынан басланады: дәслеп хәр бир семьяның қыслап шыққаннан соңғы аўхалы менен танысып шығады, соң семьяның жақсы раўажланыуы ушын шәраят жаратады.

Егер семьяда 12 рамкалы ямаса ямаса горизонтал уяларда бағылса, онда семья толық тексерилип, оның күши, личинкалы рамкалар саны, азықлық затлардың муғдары хәм ондағы соталы рамкалардың сапасы анықланады.

Семьяның күши: пал хәррелердинң тығыз жайласқан соталы рамкалар санына қарап анықланады. 5-6 соталы рамкада хәррелер бар болса, ол толық күшли шаңарақ болады.

Личинкалар саны: соталы рамкалардағы үсти бастырылған личинкалар санына қарай анықланады. Егер аналық хәрре уяларға бир тегис мәйек қойып атырған болса, онда сапалы, егерде уяларға бирең-сараң мәйек қойып атырған болса, сапасыз аналық болады.

Азықтың муғдары: соталы рамкалардағы палға қарап шамалап анықланады. Үлкен көлемдегі 435х300 мм соталы рамкаларда 3,5-4 кг ға шекем, ал көп қабатлы уялардың 435х250 мм соталы рамкаларында 3 кг ға шекем пал болыуы керек.

Семьяның ишиндегі соталы рамкалардың сапасы аналық хәрре мәйек қойыуы ушын жарамлылығына қарап анықланып, пилис басқан, тышқан кемирген, көлеми киширейип қарайып кеткен хәм еркек хәрре уялары көп болған сапасыз соталы рамкалар алып тасланады.

Егер семьяда бәхәрде азықлық затлар болмаса, онда аналық хәррениң мәйек қойыуы азаяды. Өйткени, азық болмаса, личинкалардың рауажланыуы пәсейеди, жоқары температураға шыдам бере алмайды. 10-12 кг ға шекем азығы болған шаңарақ жақсы рауажланады, хәр бир семьяның 1 күшине 1 кг азық керек болады.

Нормада жақсы рауажланып атырған дәуирде 30 кг пал жейди. Соннан 8-10 кг азықты пал хәрреші уяға салып қояды, 18-20 кг ды пал хәррелер өзлери ерте гүллейтуғын өсимлик гуллеринен алып келеди.

Бәхәр келиуі менен шаңарақты қыздыруу ушын бос рамкалар алып қойылады. Пал хәррелери неше рамканы қаплап турған болса, сонша рамка қалдырылады. Семьяның ишки көлеми қанша қысқартылса, шаңарақ сонша тез рауажланады.

Бәхәрде семьялар жастықшалар жәрдемінде ысытылады. Пал хәррелерин көшириу ўақтында илажы болса, жоқары жастықшаларды алып таслап, орнына бос рамкалар қойыу керек.

Бәхәрги тексеріу ўақтында қыслау дәуирінде пайда болған кемшиликлер сапластырылып, семьяның нормал рауажланыуына шәраят жаратып берилгеннен кейин, 2-3 хәптеге шекем семьяның тынышын бузбасаңыз да болады. Кейинги бәхәрги хәрре семьяларына күтим көрсетиу - олардың азық муғдарын жыйнаудан хәм семьяның ишки көлемін соталы рамкалар менен кеңейтиуден ибарат болады.

5. Пал хәрре уяларын жайластырыу ушын орын таярлау

Пал хәрре семьясы тегис, этирапында ерте бәхәрде гүллеп, гүл шаңы хәм нектар бөлип шығарыуы өсимликлер бар жерлерге жайластырылады. Пал хәрре уяларының тесиги (литок) қуяш шығатуғын тәрепке қаратылады. Жайластырылған пал хәрре уяларының арасы бир-биринен 1 м, ал қатарларының арасы 3-4 м болыуы керек

Уяның астыңғы тәрөпин тазалау. Бул ис барлық пал хәрре хожалықларында орынланыуы шәрт, себеби уяның астыңғы бөлегіндеги патаслықлар, өлген хәррелердің шириуи нәтийжесінде қолаңса ийис шығады, ал бул хәррелерди тынышсызландырады. Буннан тысқары жуқпалы кеселликтен өлгенлери бар болса, кеселлик тарқалып кетиуи мүмкин.

Пал хәррелерди қант сиропы менен бағыу. Сироптың еки бөлеги қумшекер хәм үш бөлеги суудан ибарат. Қосылатуғын суу сырлы ямаса соған уқсас ыдыста қайнау дәрежесине жеткенше ысытылады хәм суу оттан алынып оған өлшенген қумшекер қосылып таяқ пенен толық еригенге шекем араластырылады.

Гүзде хәррелердің азығын толтыруу ўақтында қант нектары 1 литр суўға 1,5 кг қумшекер қосып таярланады. Нектардың температурасы 35-400 қа шекем төменлегеннен кейин хәррелерге бериледи. Семьяға берилип атырған нектарды пал хәрреси семьясының күшине қарай 200; 250; 500; 1000 мл ден 2-3 литрге дейин бериўге болады.

6. Пал алыу ушын палы бар соталы рамкаларды ажыратыу

Пал топланған соталы рамкаларды пал алыуға ажыратып алыу ушын олардың ишиндеги пал хәррелерин шығарыу ушын түтиннен пайдаланылады.

Горизонтал уялардан жетилискен паллы рамкалар ажыратып алынғаннан кейин, олардың орнына бос соталы рамкалар личинкасы бар рамкалар менен шетке жылыстырылған жетилиспеген палы бар рамкалар ортасына қойылады. Палы бар барлық соталы рамкалар ажыратып алынады. Излеп табылған аналық хәррениң қанатынан абайлап услап, ашық мәйеги хәм

личинкалары бар рамкалардың биреуіне өткерилип семьяда қалдырылады. Ажыратылған палы бар рамкалардағы хәррелер гезек пенен семьядағы бос орынға қағылады.

Пал алыу. Палы бар рамкалар пал алыудан бир неше күн алдын уядан ажыратып алынған болса ямаса 20-25°C жыллылықтағы бөлмеде 7-8 саат усап турылса, пал тез ағып шығады. Пал алыу ушын пал айдаушы қурылма (медогонка), палы бар рамкалардың соталарының бетин қырыу ушын стол, 4-5 дана жақсылап шарланған пышақ, пышақты сууда қыздыруу ушын ыдыс, жууынуу ушын суулы ыдыс, сабын хәм сүлги, пал қуйылатуғын ыдыслар болууы керек. Пал айдаушы қурылма (медогонка) жақсылап жууылады, қуяш нурында кептириледі. Пал айдаушы қурылманы орнатқанда, оның сүмегиниң астына пал ағатуғын шелек ямаса сондай бир басқа ыдыс арқайын сыятуғындай болууы керек. Палы бар воциналардың үсти қайнап турған сууға салып қыздырылған хәм сууы силкип тасланған пышақ жәрдемінде муқыят қырылады.

7. Хәррелердиң көшке шығуының алдын алыу

Пал хәррешилик хожалықларында тосаттан көш шықпауы ушын төмендеги қағыйдаларға әмел етиу керек:

1. Хәрре семьяларында кем мәйек қоятуғын кексе аналық хәррелерди (еки жастан өткен) алмастыруу.
2. Көшке шығуу мәусимінде хәррелер көп пал тасууы ушын оларды нектар ажыратуушы өсимликлер көп орынларға көшириу ямаса арнаулы пал ажыратуушы өсимликлер егип, хәррелерди сондай азық пенен тәмийинлеу.
3. Хәррелердиң көшин нектар тасуу хәм кетек мумларын тартууға бағдарлау.
4. Семьяның ишки көлемин өз уақтында сапалы соталы рамкалар менен кеңейтип туруу керек.
5. Хәрре семьяларының уясын қуяш түсетуғын жерде қалдырмау.
6. Қатты ыссы күнлери хәррелердиң уя тесиклерин кеңейтип, хауаның алмасып турууына шәраят жаратуу.

Хәрре семьяларын көшириу. Хәррелерди көшириуден мақсет тек пал жыйнау менен шекленип қалмай, ал, ауыл хожалық өсимликлерин шаңландыруу жолы менен зүрәәтти арттырууға да үлкен үлес қосады.

Хәрре семьяларын көшириў. Хәррелерди көшириўден мақсет тек пал жыйнаў менен шекленип қалмай, ал, аўыл хожалық өсимликлерин шаңландырыў жолы менен зүрәәтти арттырыўға да үлкен үлес қосады. Хәрре семьяларын көшириўден алдын, көширилетуғын орын излеп табылады хәм сайланады, кейин хәрре семьясы көшириўге таярланады.

Хәрре семьяларын көшириўге таярлаў. Пал хәррелерин көшириўден алдын аўыр палы бар соталы рамкалар хәм нектар қуйылған рамкалар үзилип кетпеўи ушын пал хәрре уясынан алып қойылады. Рамкалар жолда силкинип жылысып кетпеўи ушын олардың хәр қайсысының арасына қаптал тәрөпинен сына қойылады. Егер рамкалардың жоқарғы тәрөпи кеңейтилген болса, онда сына қойылмайды. Рамкалардың арасына қойылған сыналар 10x15x100 (мм) өлшемли ағаштан таярланады.

Пал хәрреси уяларын жайластырыў

Хәрре семьялары жаңа келген орнында кем тынышсызланыўы ушын төмендегилерге әмел етиў керек:

-хәрре семьялары көширилип атырған ўақытта уяларды илажы барынша азырақ тасырлатыў, түртиў, силкиў хәм техника қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел етиў;

-уялардың ишине нур түсирмеўге хәрөкет етип, көшириў ўақтында қуяшта қалдырмаў керек;

-жаңа орында хәрре уяларын илажы болғанынша путалықлар арасына жайластырыў керек (егер путалық, терөклер болмаса, онда уялардың қатарлары арасына нышанға алыў ушын шақаларды тығып, оларға шөплерди байлап қойыў керек);

-хәрре уялары нектар ажыратыўшы өсимликлерге қаратып, узынына, кесесине жайластырылса, алдыңғы қатардағы хәрре семьялары күшейип, артқы қатардағылары әззиленип қалмайды.

8. Пал хәррелердин ўрлық ислеўиниң алын алыў

Ўрлықтың алдын алыў ушын төмендеги қағыйдаларға әмел етиў керек:

1. Пал хәрре уясында күшсиз хәм аналық хәрреси жоқ семьялар

семьяның ишиндеги соталы рамкалар санын хәррелер тығыз толық қаппап отыратуғын боламан дегенге шекем азайтылады;

2. Хәмме семьялардың хәрре киретуғын тесиклериниң диаметри тәбиятта нектар жоқ ўақытта 1-1,5 смге шекем тарайтылады, егер де уяларда қосымша тесикшелер болса, олар пүткиллей ылай ямаса басқа нәрсе менен сыбап қойылады.

3. Тәбиятта нектар жоқ ўақытта семьялар тек хәррениң азанда шаққан ушыўынан алдын, кеште хәррелердиң шаққан ушыўы тоқтағаннан кейин тексериледи. Ал, күндиз бул жумыслар арнаўлы көшпели шатыр астында орынланады.

4. Пал хәррениң уясында ислеп атырғаныңызда уя әтирапында, уяның сыртқы тәрәпинде пал тамған жер (пал ийиси) болмаўы керек. Сондай жер болса, дәрриў топырақ себиледи ямаса керосинли дасмал менен сүртип тазаланады.

5. Топланған зыят соталы рамкалар, кесилген мум хәм пал ийиси келетуғын пайдаланылған әсбаплар жабық, хәррелер кире алмайтуғын бөлмелерде ямаса қандай да бир ыдыс ишинде сақланады.

Жас аналық хәрреси бар киши семьяларды қыслаўға таярлаў.

Пал хәррешилик хожалықларында барлық пал хәррелери семьясы санына қарай 20-30% есабында, яғный, хәр 10 хәрре семьясына 2-3 жас аналық хәррели киши семья қыслаўға таярланады. Айырым жағдайларда жас аналық хәррели киши пал хәрре семьяларын қыслаўға қалдырып, ерте бәхәрде қосымша жәрдемши аналық хәрре ажыратыўда пайдаланылады.

Пал азығын қумшекер нектарына алмастырыў. Пал хәрреси семьясындағы соталардан личинкалар шығыўы таўсылыўы ўақтында, хәррелер еле хәрекетшең жағдайда болып, қант сиропын қайта ислеп соталарға қойып, үстин жасырыўға үлгеретуғын ўақытта қысқа қалдырылатуғын пал азығы қант сиропына алмастырылады. Көплеген орынларда бул жумыслар сентябрь айының ортасында исленеди.

Қант сиропы майда қумшекер, қант салынған қалталардың астында топланып қалған таза майда қант унтағынан таярланады (Патасланған шығынды ҳалатындағы қант-қумшекер, қумшекер унтақларынан пайдаланыўға болмайды). Қант сиропы 1,5 бөлек қумшекер: 1 бөлек суў қатнасында таярланады. Қант сиропы

сырланған ыдыс ямаса азық таярлауға арналған алюминий ыдыстарда таярланады. Құмшекерди еритіу ушын өлшеп алынған суу қайнау дәрежесінде ысытылады, кейин оттан алынып, хәр килограмм құмшекерге 0,4 см³ 70% ямаса 80% лы асхана сирке кислотасы қосылады хәм барлығы толық еригенше жақсылап араластырылады. Таярланған қант сиропы 30°-40°С қа шекем сууытылып, уя ишиндеги нектар құйылатуғын ыдыстарға 2-3 литрден құйылады.

Қыслау ўақтында хәррелерди бақлау. Қыслауға дурыс таярланған хәрре семьялары ызғар тартпайтуғын орынларға, қазықлар үстине жайластырылса, хәрре семьялары қыс маўсимиінде мийнет ислемейди.

Пал хәррелери қыста төмендеги жағдайларда тынышсызланған сеслер шығарады:

1. Күшли хәрре семьялары қуяш шыққан күнлери температура азырақ көтерилиуи менен, бундай семьялар қалың, ыссылық сақлаушы жастықшалар менен оралған болса, олар алынып, бираз жеңиллестириледи ямаса пүткиллей алып тасланады хәм ҳауа айланыу саңлақшалары кеңирек ашылады.
2. Нормал температурада әззи хәрре семьяларының тоңғанлығы бақланса, бундай семьялар қосымша ыссылық сақлаушы жастықшалар менен жылытылып, ҳауа айланыу саңлақшалары киширейтиледи.
3. Хәрре уяларына тышқан кирип кетсе; тышқанның киргенлигин саңлақшалардан шыққан тышқан ийисинен, уяның түбине төгилген шығындылар ишинде тышқан дәрети бар екенлигинен билиўге болады. Хәррелердин қыста азықланыуы сыртқы орталық температурасына, уяның қай жерде жайласқанлығына байланысly болады. Өйткени, температурасы 00 қа жақын болған ашық ҳауа ямаса жер төледе қыслаған хәррелер азықты 2-3 кг артық тутынады.

9. Пал хәррелери менен ислесиўдеги қәуипсизлик техникасы

-пал хәррелери менен ислесиў ўақтында одеколон ямаса әтир суўлардан пайдаланбаң, өткир ийисли нәрселер (мысалы, пияз, чеснок) жемең, жеке гигиенаға әмел етиң. Пал хәррелери ийислерге жүдә тәсиршең. Өткир ийислер пал хәррелериниң

ғәзебин келтиреді хәм олар сизди шағыуы мүмкин.

-пал хәррелери шаш, жүн хәм тойғын реңлерди жаман көреді. Шаш ямаса сақалға түссе, олар оралып қалып, қорқады хәм хұжимге өтеді.

-кескин хәрекет ислемен. Пал хәррелери хожалығында жууырыу, қол силтеу хәм басқа кескин хәрекетлер исленгенде олар шоршып, агрессив болып қалады. Сондай-ақ, уяға уяның көзи тәрeпинен бармаң.

-пал хәррелери менен ислескенде, шәртли түрде, алдыңғы тәрeпинде торы бар бас кийим хәм арнаулы халат кийиң.

-пал хәрреси шағып алса, ийнени тырнағыңыз бенен шығарып алың, бирақ зәхәри бар исикке тиймен. Дәрриу хожалықтан шығып кетиң, себеби, зәхәр ийиси басқа пал хәррелерин де ашыуландырыуы мүмкин.

-шаққан жери исип, қышый басласа, муздай компресс қойың. Дақлар пайда болып, жүрек урыуы тезлессе, тез арада шыпакерге хабарласың. Адреналин ямаса эфедрил зәхәрге қарсы тәсир көрсетеді, бирақ оларды тек шыпакердің көрсетпеси менен қабыллаң.

Әдебиатлар дизими

1. А.И.Исамухамедов – “Асаларичилик” Тошкент 1995 йил.
2. Б.А.Қахрамонов, А.И.Исамухамедов., ва бошқалар “Шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликларида асалари оилаларини парваришлаш” Тошкент 2009 йил.
3. Б.А.Қахрамонов., Ф.Э.Сафарвҳова., А.И.Исамухамедов., ва бошқалар “Асаларичилик асослари” Тошкент 2021 йил.
4. Сидиқов З.М. “Асаларилар ва уларни боқиш усуллари”. Тошкент 2021 йил.
5. https://1vet.by/Pchelinaya_semya.
6. <https://pchelovod.com>