

የአረካ ግብርና ምርምር ማዕከል

**በአፍሪካ ግብርና ቴክኖሎጂ ማሽጋገር
ፕሮጀክት/TAAT/**

**ለተደራጁ ወጣቶችና ለባለድርሻ አካላት
የተዘጋጀ ስልጠና**

ተስፋዬ አቢሶ

ኅዳር 14/ 2011

የአፍሪካ ግብርና ቴክኖሎጂ ማሽጋገር

ፕሮጀክት/Technology for African Agricultural Transformation-TAAT/

✓ የተለያዩ በምርመር የወጡ/የተለቀቁ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ተጠቃሚው የማድረስና የማስፋት ሥራ በመስራት ሥራ ዕድል መፍጠርንና ምግብ ዋስትና ማረጋገጥን የሚደግፍ ፕሮጀክት ነው።

- ፕሮጀክቱ በተለያዩ ተግባሮች ማለትም
- በሰብል-ስንዴ፣ ማሽላ፣ ድንች....
- በተፈጥሮ-በአፈር ለምነት...
- በእንስሳት-ወጣቶችን ማብቃት፣ ማሰልጠን ...

ዓለማ 1

- ወጣቶችንና አ/አደሮችን ንቅናቄ በመፍጠር በማሞከት ሥራ እንድሰማሩ ማድረግ
- በጎችን የማሞከት ሥራ እርስ በርስ እድማማሩ ማድረግ (ያለፈ ልምዳቸውን ማስፋት)
- የገቢ ምንችን እንድያሳድጉ ማድረግ
- በአጭር ጊዜ ለማሞከት የሚያስችሉ የመኖ ዓያነቶችን የመለየት ሥራ መስራት
- ማህበር በመመሥረት በጋራ የገበያ ጥናት በማካሄድ አላስፈላጊ የሆኑ የመሃል ገበያን ማጥፋት
- እያንዳንዱ ወጣት/አ/አደር ራሱን ችሎ የማሞከት ሥራ ሠርቶ ለገበያ እንድያቀርብ ለማድረግ
- ከሚደግፉ አካላት ጋር የማስተዋወቅ ሥራ መስራት

ዓለማ 2.የተደራጀ ወጣት ማህበራትን ማብቃትና የገቢ መጠናቸውን ለማሳደግ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ መስራት

- ወጣቶችንና ሞደል አ/አደሮችን በስልጠና መደገፍ
- አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን አቅማቸውን እንዲያጎላብቱ ማድረግ
- ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኙ ከሚመለከታቸው ጋር ማገናኘት
- መኖንና ገበያን መሠረት ያደረገ የማሞከት ሥራ እድሰሩ ማድረግ
- መረጃዎችን የሚሰበስቡ ደጋፍ ባለሙያተኞችን መቅጠር
- በመጨረሻ ራሳቸውን እድያበቁ ማድረግ
- ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ መደገፍ-በየጊዜው
- ማህበር መመሥረት/co-operative

የአቀራረብ ዘዴ/Approach/

- ተከታታይነት ባለው መልኩ በጎችን የሚያመክቱ ቡድኖችን ማስፋት
 - ✓ ከአንድ ወደ ሁለት....ማህበር
- ተከታታይነት ባለው መልኩ በጎችን የሚያመክቱ ሞደል ወጣቶችን መፍጠርና ግንኙነታቸውን ማጠናከር
 - ✓ እርስበርስ እንድማማሩ ማድረግ
- ወደ ንግድ ማህበርነት መቀየር
 - ✓ እስከ ማእከላዊ ገበያ ድረስ ወስዶ እንድሸቱ መብቃት
- ውጤታማና ትርፋማ መሆናቸውን መከታተልና መገምገም

ለዚህ ሁሉ መሠረቱ

- በጎቻቸውን በጥሩ ሁኔታ መያዝ
- በጎቻቸውን በጥሩ ሁኔታ መመገብ
- በጎቻቸውን በንፁህ መመገቢያ መመገብ
- በጎቻቸውን የማሞከት ሥራ ወደ ገቢ ምንጮች መቀየር

በአፍሪካ ግብርና ቴክኖጂ ማሸጋገር ፐሮጀክት/TAAT/

ለተደራጁ ወጣቶችና ለባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ ሰልጠና

ኅዳር 14/ 2011

ዶ/ር

የአፍሪካ ግብርና ቴክኖሎጂ ማሸጋገር ፕሮጀክት/Technology for African Agricultural Transformation-TAAT/

✓ የተለያዩ በምርመር የወጡ/የተለቀቁ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ተጠቃሚው የማድረስና የማስፋት ሥራ በመስራት ሥራ ዕድል መፍጠርንና ምግብ ዋስትና ማረጋገጥን የሚደግፍ ፕሮጀክት ነው፡፡

- ፕሮጀክቱ በተለያዩ ተግባሮች ማለትም
- በሰብል-ሰንዴ፣ ማሸላ፣ ድንች....
- በተፈጥሮ-በአፈር ለምነት...
- በእንስሳት-ወጣቶችን ማብቃት፣ ማሰልጠን ...

ዓላማ 1

- ወጣቶችንና አ/አደሮችን ንቅናቄ በመፍጠር በማሞከት ሥራ እንድሰማሩ ማድረግ
- በጎችን የማሞከት ሥራ እርስ በርስ እድማማሩ ማድረግ (ያለፈ ልምዳቸውን ማስፋት)
- የገቢ ምንችን እንድያሳድጉ ማድረግ
- በአጭር ጊዜ ለማሞከት የሚያስችሉ የመኖ ዓያነቶችን የመለየት ሥራ መስራት
- ማህበር በመመሥረት በጋራ የገበያ ጥናት በማካሄድ አላስፈላጊ የሆኑ የመሃል ገበያን ማጥፋት
- እያንዳንዱ ወጣት/አ/አደር ራሱን ችሎ የማሞከት ሥራ ሠርቶ ለገበያ እንድያቀርብ ለማድረግ
- ከሚደግፉ አካላት ጋር የማስተዋወቅ ሥራ መስራት

ዓላማ 2.የተደራጁ ወጣት ማህበራትን ማብቃትና የገቢ መጠናቸውን ለማሳደግ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ መስራት

- ወጣቶችንና ሞደል አ/አደሮችን በሰልጠና መደገፍ
- አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን አቅማቸውን እንዲያጎላብቱ ማድረግ
- ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኙ ከሚመለከታቸው ጋር ማገናኘት
- መኖንና ገበያን መሠረት ያደረገ የማሞከት ሥራ እድሰሩ ማድረግ
- መረጃዎችን የሚሰበስቡ ደጋፍ ባለሙያተኞችን መቅጠር
- በመጨረሻ ራሳቸውን እድያበቁ ማድረግ
- ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ መደገፍ-በየጊዜው
- ማህበር መመሥረት/co-operative

የአቀራረብ ዘዴ/Approach/

- ተከታታይነት ባለው መልኩ በጎችን የሚያሞክቱ ቡድኖችን ማስፋት
- ✓ ከአንድ ወደ ሁለት....ማህበር
- ተከታታይነት ባለው መልኩ በጎችን የሚያሞክቱ ሞደል ወጣቶችን መፍጠርና ግንኙነታቸውን ማጠናከር
- ✓ እርስበርስ እንድማማሩ ማድረግ
- ወደ ንግድ ማህበርነት መቀየር
- ✓ እስከ ማእከላዊ ገበያ ድረስ ወስዶ እንድሸቱ መብቃት
- ውጤታማና ትርፋማ መሆናቸውን መከታተልና መገምገም

ለዚህ ሁሉ መሠረቱ

- በጎቻቸውን በጥሩ ሁኔታ መያዝ
- በጎቻቸውን በጥሩ ሁኔታ መመገብ
- በጎቻቸውን በንፁህ መመገቢያ መመገብ
- በጎቻቸውን የማሞከት ሥራ ወደ ገቢ ምንጮች መቀየር

የማሞከት መርህ፣ አማራጮችና መኖ ልማትን
ከማሞከት ጋር ማቀናጀት

የማህበረሰብ አቀፍ በጎች ማሻሻያ ምን ማዕቀፎች አሉት

- መረጣ
- ጤናን ማሻሻል
- ማሞከት፣ መኖንና አመጋገብን በማሻሻል
- ቴክኒካል ድጋፍ መስጠትና የመረጃ ተዓማኒነትን ከፍ ማድረግ
- ገቢያ ማፈላለግና የገቢያ ትስስርን መፍጠር


•ምን ክለን?

—ያለንን ማወቅ ክለብን

—በሀገራችን በርካት
ያሉ በጎችና የበግ
ዝሪያዎች አሉ

—ብዛት :26 ሚሊየን
(16.14%)

—ዝሪያ፡ መንዝ፣ ሆሮ፣
ጥቁር ሶማሊ፣



ቦንጋ፣ ዶሮገና፣ አበራ፣ ጉመር የተባሉ በጎች

ቦንጋ፣ ዋሽራ

- ዶሮገና (አዲሎ)
- የመንጋዉ ብዛት
- ምርታማነት በተለይ
የዉጫዊ ገፅታ
እና ክብደት
- የመራባት አቅም ጥናት
ተጠንቷል።



- የመራባትና መዋለድ አቅም
በመረጣ እየተሠራ ነዉ (ነገር ግን
ገና እንደ ዝሪያ አልተመዘገበም)
- በዘረ-መል ደረጃ (Molecular
Characterization) ተጠንቶ?
ልዩነት ከሌሎች የበግ ዝሪያዎች
ጋር ገና አልታወቀም?

የመኖ እጥረትን ለመቅረፍ መፍትሔ አማራጮች/ ሀሳቦች

A/ የመኖ ምንጮችን አሻሽሎ መጠቀም

ሀ/ ግጦሽን፣ የሰብል ተረፈ-ምርትንና ድርቆሽን አሻሽሎ ከመጠቀም አንጻር

1. የግልና የወል ግጦሽ ቦታዎችን
አጥሮ/ከልሎ ምርታማነትን ማሻሻል
ይቻላል፡፡

— እንስሳትን አስሮ መመገብ

1.1 ቤት ዉስጥ

1.2 ከቤት ዉጭ በተሠራ መመገቢያ



ተረፈ-ምርትን....

2. የሰብል ተረፈ-ምርትን በጥራት አዘጋጅቶ አሻሽሎ መጠቀም

2.1 በዩሪያ በማከም

2.2 በማይክሮ አርጋኒዝም ማከም

2.3 ከሌሎች ሀገር በቀልም ሆነ የተሻሻሉ የቅንጠባ መኖሮች ጋር ቀላቅሎ በመመገብ ተበይነትንና ተፈጭነትን ማሻሻል (ኮርች፣ ሰንሰል፣ ወዘተ)



3.ድርቆሽ (በጥራት የተዘጋጀ)-ያስፈልጋል



ባላቶን አግሮ እንሸሸትመንት-ጉብሬ

4. የተሻሻሉ መኖዎችን

መስፋፋት (Integrating improved forages- yields higher DM /ha)-

4. 1. ምርታማ በሆኑ የሣር ዝረያዎች ላይ ማተኮር

- ደሾ /Desho/ 8-12 tone/ha (አረካ-1፣ ኪ/ኮይሻ-1፣ ኩሉምሣ -1)
- ዝሆን ሣር /Napier /: 7.5 - 13 tone/ha (16902፣ 16913፣ 16815 አክሴሽንስ)



4.2. ሲናርና ጎያ ለየብቻ ወይም ስብጥር (ከዝሪያ ማሻሻያ)



ዶቶና (ከምባታ ጠምባሮ)፣ ላይኛው ጋና (ሀዲያ)፣ እና ቶጫ (ዳዉሮ)

5. አረንጓዴ መኖቾች በብዛት በሚገኝበት ጊዜ ገፈራ ማዘጋጀት



II. የማ/አቀፍ ዝሪያ ማሻሻያን ዉጤታማነት ማሳደግ (improve efficiency of CBBS)-አመጋገብን በማሻሻል

1. የእንስቶችን/እናቶችን ሁኔታ ማሻሻል

ለዝሪያ መሻሻል የእንስቶና ግልገሎች እንክብካቤ ወሳኝ ነዉ/ እንስቶች የመንጋዉ/ዝሪያዉ መሠረት ናቸዉ

- ቅድመ-ጥቂ

- በአጭር ጊዜ ለጥቂ እንድደርሱ

- መንታ/ብዙ መዉለድ እንድችሉ

- ቅድመ-ወሊድ (በእርግዝና መጨረሻ 4-5 ሳምንት)

- ድህረ ወሊድ የመኖ አቅርቦትን በማሻሻል የግልገሎችና እናቶች ክብደት እንዳይቀንስ ማድረግ

- ገበያ፡ ግልገሎች ቶሎ የገበያ ክብደት እንዲደርሱ

የመንታ/ብዙ ግልገሎች/ እናትና ግልገሎች



- የኃይል ሰጪም ሆነ ገንቢ ንጥረ ነገር ፍላጎት ከፍ ይላበኛልም)-ለግልገሎችም ሆነ ለእናቲቱ

4. የተመረጠ ኮርማ አያያዝን ማሻሻል



ለጥቂ ከሚታሰብበት ከ2-3 ሳምንት በፊት ተጨማሪ መኖ /ድጎማ/ መመገብ፤
ይሄ ካልሆነ

- ከምርጡ ኮርማ ሊወለዱ የሚገባቸው የግልገሎች ቁጥር ይቀንሳል፡፡
- ለሰው ሠራሽ አባላዘር

5. ታስረዉ ለሚመገቡ እንስሳት ኣረንጓዴ መኖ በሚፈልጉት መጠን መስጠትና የኣሰር ኣልባ መኖ ድጎማ መስጠት



6. ያልተመረጡ አዉራዎችን በማሞከት የማስወገድ ተግባር

- በማ/አቀፍ ማሻሻያ ያልተመረጡ እንስሳትን ማሞከት ብዙ ጥቅሞች አሉት
 - የመረጣ ሥራዉ እንዳይስተጎል /ስኬታማ/- እንስቶቹ ባልተፈለገ ኮርማ /Inferior rams/እንዳይጠቁ
 - በተለምዶ ራዥም ጊዜ ሲወስድ የነበረዉን ተግባር ለማሳጠርና በዓላትን እለማ አድርጎ በማሞከት ተጨማሪ ገቢ በአጭር ጊዜ ለማግኘት
 - እንስሳትን ከመኖ ጋር አመጣጥኖ ለማርባት



የፍየል ሙከት-ሀላባ

የማሞከት ተግባሩ፡-

- መኖን ማመጣጠን መሆን አለበት
 - ብዙ ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገር የያዙ መኖዎችን መመገብ (ፋሩስሽ፣ ጎደሬ፣ እንሰት፣ ወዘተ)
 - የገንቢ መኖ መጠን እንደተጠበቀ ሆኖ (ፋጉሎ፣ ኑግ ኬክ፣ ወዘተ) ከጨዋና ሌሎች ማዕድናት (ካልሽየም፣ ፎስፎረስ)
 - የመኖን መጠን (የሚመገቡትን ታሳቢ ያደረገ ተጨማሪ ድጎማ መስጠት)
- የእንሰሳት እንቅስቃሴ መገደብ /Limit animal movement/
- የአካባቢን ሙቀት በተቻለ መጠን መቆጣጠር
 - የአካባቢ ሙቀት በጣም ከቀነሰ...
 - የአካባቢ ሙቀት በጣም ከጨመረ...
- በዓላትንና ገበያን (ሀገር ውስጥና ውጭ) እለማ ማድረግ

ለምሳሌ፡- የአምቶ፣ ጎደሬ ሸ/አገዳ ጥርቆቻ /ክ/ክ/

- እንደ ኃይል ሰጪ ተጨማሪ መኖ የሚሰጡ
 - እንሰት ሥርን በመጠቀም ማድለብ በአመካይ በቀን እያንዳንዱ በግ 69 ግራም ኪሎ ግራም (0.5 ኪ/ግራም/
 - ኃዳሬን (ቦይናን) በመጠቀም ማድለብ በቀን እያንዳንዱ በግ 81 ግራም ጨምሯል (0.5 ኪ/ግ) ::
 - ሸንኮር-አገዳን በመጠቀም ማድለብ በአመካይ በቀን እያንዳንዱ በግ 59 ግራም (0.5 ኪ/ግ)

መመዘኛ		የመኖ አማራጮች			
መስፈርቶች	ምጥን	ጎደሬ	እንሰት	ሸ/አገዳ	
ተበይነት (ግ ምጥን DM/day)	285	293	280	283	
ክብደት (Kg)	7.17	7.29	6.20	5.33	
የየቀን የክብደት ለውጥ	79.63	81.02	68.89	59.26	
መኖን ወደ ሰውነት	0.88	0.90	0.77	0.65	
የመቀየር ችሎታ					



በአርሶ አደር ቤት የሚሞክቱ በጎች የምጥን መጠንና የአዋጭነት ጥናት

አስሮ በመመገብና
ጥቂት አሰር አልባ
(ፋሩሽካ፣ ፋጉሎ
ጨዋ...) 300 ግራም
ምጥን ድጎማ በማድረግ
እስከ 11 ኪ/ግራም
ከብደት በ90 ቀናት



$\frac{1}{2}w \backslash \backslash > \acute{u}$ መኖሪያዎቹ የት
ይቀና፣፤፤?

- በማህ ዙሪያ
- በአፈርና ውሃ ጥበቃ
- በአጥርና በሰብሶቶች መካከል

ከጓሮ አትክልት ጋር እና ማሣ (በዝናብ)



ሌሎች የዉሃ አማራጮችን (ሮፕ እና ወሽር) በመጠቀም ከጓሮ አትክልት ጋር መኖ ማልማት





ዝሆን ሳር በመስመር ላይ

ዝሆን ሳርና ካሳሻ በአለባ



ዝሆን ሳር በዉሃ ማቆር ጉድፅድ
አጠገብ



ዝሆን ሳር በተፋሰስ አፈርና ወሃ
ጥበቃ እርከኖች



ለበለጠ መረጃ፡- የዝሆን ሣር አመራረትና አጠቃቀም ፓኬጅ ይመልከቱ (በክልሉ እንስሳትና ዓሣ ሀብትና በደቡብ ግ/ምርምር ኢንስ/



በማሳ ውስጥ- የፓኒክ ሣር
በቀዳዳ ጋሜላ



ሳስባኒያ በማሳ ውስጥ-ሀላባ

ማሳ ዙሪያ ዳሞት ሰፊ (ጉኑኖ)

ማንጎ

ሙዝና እንሰት

ሸንኮር አገዳ

ዝሆን ሣር

የእርግብ አተር



የመኖ ዘር/ቁርጥራጭ/ግንጣይ ሥርጭት (2007-2008)

ማዕከል	የመኖ አመራጮች							የተሠራጨባቸው ዞኖች/ልዩ ወረዳዎች
አሠራጭ ማዕከል	ዝሆን ሣር (የግንድ ቁርጥራጭ)	ደሸ (ግንጣይ)	ጎትማላ (ግንጣይ)	ሲናር (ኩ/ል)	ጎያ (ኩ/ል)	ላብላ ብ (ኩ/ል)	ሮደስ (ኩ/ል)	
አረካ	963800	831900	95700	10 ፤ 15 (ዝረያ)	-	4	3.5 ኩ/ል	ወላይታ ፤ ከምባታ ጠምባሮ፤ ሀዲያ፤ዳዉሮ
ድምር	-	200,000	-	17	-	-	-	ዶዮገና ማ/አቀፍ በጎች ማሻሻያ

የመኖ ዘር ማምረት/ልማትን እንደ ሥራ ዕድል

- የመኖ ዘሮች እጅግ ዉድ ስለሆኑ አዋጪም ስለሆኑ ወጣቶች ተደራጅተው ማምረት ይችላሉ፤ ለምሳሌ፡-
 - ሲናር -1 ኪ/ግራም 24 ብር ፣ 1 ኩ/ል 2400 ፣ ከጤፍ ዋጋ ጋር እኩል
 - የመኖ ጓያ 1 ኪ/ግ 60 ብር ፣ 1 ኩ/ል 6000 ብር
 - አልፋልፋ፣ 1 ኪ/ግራም ከ 30—400 ብር፣ 1ኩ/ል ከ30000-40000
 - ደሸን ግንጣይ በመሸጥ ጥቅም ያገኙ አርሶ አደሮች እንዳሉ ይታወቃል፡፡
- ይሄ ማለት ዋና ዋና የመኖ ሰብል ዘሮችን ማምረት አዋጪ መሆኑን ነዉ፡፡

የመኖ ዘር...እንደ ሥራ ዕድል

- አነስተኛ መሬት ሆኖ ከላይ ለተጠቀሱ የመኖ ዓይነቶች ተስማሚ ሥነ-ምህዳር ወጣቶችን አደራጅቶ መነሻ ዘር መስጠት ውጤታማ ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡

- ይሄንንም ከማምከት/ማድለብ ሥራ ጋር ማስተሳሰር
- የመኖ መቀረጣጠፊያና ማሸጊያ /Chopper & baler technologies) ማስተዋወቅና ወጣቶች እያዘጋጁ እንዲሸጡ ማድረግ እንዲሁም ከገበያ ጋር ትስስር መፍጠር



ቅንጅቱን ማጠናከር

- የተወሰኑ መኖሮች ላይ ያተኮረ ጥራት ያለው ዘር ማምረት
 - ለምሳሌ:- ሲናር ሆሳዕና ዙሪያ፣ ዶሮገና ይስማማል፡፡
 - ደሾና ዝሆን ሣር ሥነ-ምህዳሩ በሚስማማባቸው ቦታዎች ሁሉ
 - የመኖ ዳያ (እንደ ፒሮቲን አማራጭ)
 - ክሎሽር (ፒሮቲን)

ሁለቀፍ/ተዛማጅ ጉዳዮች (የአቅም ግንባታ፣ ልምድ ልወወጥና ሥራ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ)

1. ሥልጠናና ከገበያ ጋር በማስተሳሰር

ማብቃት/Strengthen cooperatives & graduate/ ያስፈልጋል



ከአ/ሰድቾ ማህበራት አባላትና ተወካዮች ጋር ወይይት (ዶሮገና)



ላይኛው ጋና (ሌሞ ወረዳ) እና ጃዌ

ሴቶችን አሳታፊ /Gender sensitive/



II. የልምድ ልወወጥ-የባለድርሻ አካላት መስክ ጉብኝት አስፈላጊ መሆኑን



የባቄላ ዝሪያዎችን ገለባ ለመኖነት ያለውን
ፋይዳ ለማጥናትና የሲናር ማሳዎች

የመኖ ጎያ መከራ ጉብኝት

ባለድርሻ አካላት ጉብኝት...



III. ክትትልና የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ አስፈላጊ መሆኑን



በማህበራት የታቀፉ

1. የበጎች ኦዲት ክትትልና ግምገማ (ጥቂ፣ ኮርማ ልዑዉጥ፣ ኮርማ አጠባበቅ)
2. የመኖ ዝግጅትና አቅርቦት ክትትልና ግምገማ



ለሥራዉ መልካም አጋጣሚዎች

- ተስማሚ ሥነ-ምህዳሮች መኖራቸዉ/ ለብዙ መኖ ዓይነቶች መኖር አስተዋፅኦ ማድረግ/
- የመኖ ሰብል አማራጮች አሉ (ከወይና ደጋ እስከ ደጋ)
- የተማረ አርሶ አደር /አርብቶ አደርና ዕዉቀቱና ክህሎቱ ከፍ ያለ የልማት ሠራተኛና ባለሙያ ስላለ ይህንን ዕድል መጠቀም
- አርሶ አደሮችን/አርብቶ አደሮችን በማህበራት በማደራጀት መኖ ወደማምረትና ወደ ገበያ እንዲገቡ የሚያበረታታ መዋቅር እና የገበያ መኖር

መልካም አጋጣሚዎች...

- የመንግሥትና የግል ድርጅቶች ትኩረት- በመኖ ማምረትና መኖ ማቀነባበሪያ (እየተስፋፉ መምጣት
- የሙከራ ጣቢያዎች ማስፋፋት የመኖ አማራጮች መረጃ መፍለቅ
- የቴክኖሎጂ አማራጮችን መጠቀም (ሞባይል፣ ፊስቡክ፣ twitter, internet, ሌሎች...)

ችግሮች/ስጋቶች

- የመኖ ሰብሎችን በብዛትና በጥራት ለማምረት
 - የመኖ ዘር እጥረት (የግል መኖ ዘር አቅራቢዎች እጥረት፣ የዘር ጥራት፣ ወዘተ)
 - የመሬት እጥረት (ደጋማ...)
 - የግንዛቤ ማነስ (በአንዳንድ አ/አደሮች ዘንድ)
- አንዳንድ አርሶአደሮች የመኖን ጥቅም አሳንሶ ማየት (አንጻራዊ አዋጭነት፣ የምግብ ዋስትና)
 - የመኖ ሰብል የተዘራበትን ቦታ ገና መረጃ ሳይወሰድ ሌላ ሰብል የተከሉ/የዘሩ
 - ከማሣ ዉጭ መግፋት /Marginalize/ ማድረግ
 - መሬት ለመኖ ብሎ አለማቀድ/አለመመደብ/ Land allocation/

ስጋቶች...

- በአንዳንድ አካባቢዎች የምርምርና ኤክ/ ቅንጅት አነሣ መሆን
- የባለሙያ ክትትልና ግምገማ አነሣ መሆንና አለመጠናከር
- የአየር ንብረት ለውጥ (ኢል-ኒኖ፣ ጎርፍ፣ ድርቅ፣ ዉርጭ፣ ሙቀት ከፍ ማለት)

የሚሞከቱ በጎች ጤና አያያዝና ዋና ዋና በሽታዎች



ለTAAT ስልጠና የተዘጋጀ

መስፍን መኮንን (DVM, MSc.)

በአረካ ግብርና ምርምር ማዕከል የአንስሳት
ጤና ተመራማሪ

መግቢያ

- በጎችና ፍየሎች በሀገራችን ለመተዳደሪያ እና ለምግብ ዋስትና ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ።
- የተለያዩ የእንስሳት በሽታዎች በሀገራችን በሕብረተሰቡ ሶሺዮ-ኢኮኖሚክ ኑሮ ላይ ብዙ ጉዳት እያደረሱ ቆይተዋል።
- ለምሳሌም በአንድ ዓመት
 - 14-16% - በጎችን
 - 11-13% - ፍየሎችን
- በዛሬዉ ዘመን የእንስሳት ተዋፅኦ ምግቦች ፍላጎት በጣም እየጨመረ መጥቷል፤ በተለይም በታዳጊ ሀገራት
 - የሕዝብ ቁጥር እየጨመረ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ፤
 - አዳዲስ ከተሞች እየተገነቡ በመሆናቸው
 - የሰዎች ገቢ እየጨመረ በመሆኑ



መግቢያ....

- ከበርካታ የቤት እንስሳት ተላላፊ በሽታዎች የተነሳ፤ ሀገራችን ከዓለማቀፍ እንስሳትና እንሳሳት ተዋፅኦ ገበያ ተጠቃሚ አይደለችም፤ በዚህም የሀገሪቱን የዉጭ ምንዛሬ ማግኛ መንገድ ከፋኛ እየጎዳ ይገኛል፡፡
- ኋላ ቀር የእንስሳት አረባብ ዘዴ እና የእንስሳት ሕክምና ተደራሽነት ችግሮች ለበሽታዎች ስርጭት ዋና ምክንያቶች ናቸው፡፡



የበጎች በሽታ በቤተሰቦች ላይ ምን ጉዳት ያደርሳል
?

የበጎች በሽታ ተጽዕኖዎች

- የኢኮኖሚ እና የገንዘብ ማጣትን ያመጣል
- ምርታማነት ማጣት
- በሰው ጤና ላይ ጉዳት ያመጣል
- ለሰደት ይዳርጋል
- የማሳከሚያ ጊዜ
- በልጆች ትምህርት
- የአመጋገብ ከፍተትን ይፈጥራል
- በማህበራዊ እና ሳይኮሎጂካል ችግር ይፈጥራል



የሚሞከቱ በጎችን ከገቢያ ሲንገዛ መታየት
ያለባቸው የጤና ሁኔታዎች ምን ምን ናቸው ?

የሚሞከቱ በጎችን ከገበያ ሲንገዛ መታየት ያለባቸው የጤና ሁኔታዎች



- ለማሞከት የራስ በግ/ፍየል ቢጠቀሙ የተሻለ ነው።
 - ይህ ካልሆነ ግን ከቅርብ መግዛት ሁለተኛው አማራጭ ነው።
- ከገበያ ከገዙ
- የአተነፋፈስ ሁኔታ
 - አፍና አፍንጫ አከባቢ ድርቀት/ፈሳሽ መኖሩን፤ ቁስል
 - የእግር ጤንነት
 - የአፍና ጥርስ ጤንነት
 - የዓይን ጤንነት
 - የቆዳ ጤንነት


የታመመን በግ/ፍየል እንዴት መለየት እንችላለን ?

የታመመ በግ/ፍየል የሚያሳያቸው ምልዕክቶች ምን ምን ናቸው?

- የመመገብ ፍላጎትን መቀነስ/ ጭራሽ አለመብላት
- ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ወይም በዝግታ መተንፈስ /too fast or too slow/
- ከሌሎች በጎች ወይም እንስሳቶች ተለይቶ ለብቻዉ መቆም/መተኛት
- ጀሮዎችን ወደ ታች መጣል
- አፍና አፍንጫ አከባቢ መድረቅ
- ከአፍንጫ፣ ከአፍ/ ከዓይን አከባቢ ፈሳሽ /discharge/ ይወርዳል
- ለመራመድ ፍቃደኛ ያለመሆን/ ቀስ ብሎ መራመድ
- የሰውነት ሁኔታ መቀነስ፤ መክሳት

በክልላችን አንዳንድ አከባቢዎች የተለዩ ዋና ዋና የበጎችና ፍየሎች በሽታዎች

- በመተንፈሻ አካላት ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች
 - Pasteurellosis, PPR, Pneumonia
- ዓዕምሮ ነክ /Neurological/ በሽታዎች
 - Coenurosis, Oestrous ovis
- የቆዳ በሽታዎች
 - Orf, Sheep and goat pox /ፈንጣጣ/



የተለዩ በሽታዎች.....

► የዉስጥ ጥገኞች

- Strongyle , Bottle-jaw/fasciolosis; haemonchosis/

► የዉጭ ጥገኞች

- መዥገር፣ ቅማል፣ ቅጫም እና የመሳሰሉት ናቸዉ.

► የደም ዉስጥ /Systemic/ በሽታዎች

- አባ-ሳንጋ /Anthrax/፣ አባ-ጎርባ/Black leg/፣ አፍ ተግር/FMD/ እና የመሳሰሉት

► ሌሎች

- የዓይን በሽታ
- የእግር በሽታ፣ የሆድ መነፋት፣ ማጨንገፍ

✖ The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image



በሚሞከቱ በጎች/ፍየሎች የሚታዩ ዋና ዋና
በሽታዎች

1. የዉስጥ ጥገኞች (Internal parasites)

- የዉስጥ ጥገኞች በእንስሳዉ ዉስጥ በመሆን መኖራን በመሻማትና ደሙን በመምጠጥ እንስሳዉን ይጎዳሉ።

ትላትሎች

- የአንጀት፣ የጉበት (liver fluke)፣ የሳምባ፣ የኮሶ፣ የጨንራ ትል



የዉስጥ ጥገኛ ምልዕክቶች

በጎች/ፍየሎች በዉስጥ ጥገኛ በሽታ ሲያዙ የሚከተሉትን ምልዕክቶችን ያሳያሉ

- ጸጸየዓይን ዙርያ /mucous membranes/ ነጣ ማለት፣ ይህም የደም እጥረትን ያሳያል
- በአንገት አከባቢ ዉሃ መቋጠር
- ፀጉር መቆምቋጠራል
- የሰዉነት ሁኔታ መቀነስ/መክሳት፣
- ተቅማጥ
- ይደክማል፣ ብዙ ይተኛል
- ከሚጠበቀዉ ቦታች ይበላል/ ጭራሽ ላይበላም ይችላል፣
- ከበጠጥ ጋር የዉስጥ ጥገኛ ወጥቶ ልታይ ይችላል፡፡



ምርመራ




The FAMACHA[®] System (የፋማቻ ዘዴ)

- በበጎችና ፍየሎች የደም ማነስን መመርመሪያ ዘዴ ነዉ ።
- መድኃኒቱን ለመስጠት/ላለመስጠት
- የዉስጥ ጥገኞች መድኃኒት የመቋቋም ባህሪን (Anthelmintic resistance) ይቀንሳል።



Clinical Category	Color	PCV	Deworm?
1	Red	≥ 28	No
2	Red-Pink	23-27	No
3	Pink	18-22	?
4	Pink-White	13-17	Yes
5	White	≤ 12	Yes



የዉስጥ ጥገኞችን የሚያጸዱ መድኃኒቶች አሉ፤ ግን የአጠቃቀም ክፍተቶች.....




2. የዉጭ ጥገኞች (External parasites)

- የዉጭ ጥገኞች የእንስሳዉን ደም፣ ቆዳ እን ፀጉር ይመገባሉ
- ለእንስሳዉ ምቹት ያሳጣሉ፤ irritation
- የተለያዩ በሽታዎችን ከበሽተኛ ወደ ጤናማ እንስሳ ያስተላልፋሉ
- የሚሞከቱ በጎች/ፍየሎች ቶሎ እንዳይወፍሩ ያደርጋሉ የቆዳ ጥራትን ይቀንሳል፤ ይጎዳል

External parasites.....

- ቅማል
- ቅጫም
- መኝገር
- ቅንቅን
- Nasal bots



External parasites.....

ምልዕክቶች

- ☐ ክብደት መቀነስ
- ☐ ፀጉር መነጨት
- ☐ ሽፍታ - በሰውነት ላይ
- ☐ ግድግዳና ከቆመ ነገር ጋር መታከክ
- ☐ ራሱን ይነክሳል
- ☐ ጥገኛውን በዓይን ማየት

ሕክምና እና መከላከያ

- በወጭ ጥገኛ መድኃኒት መንከር / መርጨት፤ ቤቱን ማጠን (fumigation)
- Ivermectin



3. የበጎችና ፍየሎች ጎሮሮ በሽታ (Pasteurellosis)

- የመተንፈሻ አካላት በሽታ
- የሚያዘው ከ *M. haemolytica* & *P. multocida*
- ከዉጥረት ይነሳል (የጉዞ ዉጥረት)

ምልዕክቶች

- በአፍንጫው ብዙ ፈሳሽ ይወጣል
- ሳል
- ትኩሳት
- የመተንፈስ ችግር /በፍጥነትና ተቸግሮ መተንፈስ /ሲንቀሳቀስ/
- መቀት መጨመር፣ ድብርት
- ክብደት መቀነስ



ጎሮሮሳ በሽታ የቀጠለ....

ሕክምና

➤ Antibiotics

መከላከያ እና መቆጣጠሪያ መንገዶች

➤ ዉጥረትን /የጉዞ/ መቀነስ

➤ ክትባት



4. Acidosis (Lactic acidosis)

- ይህ የጤና ችግር በጎች/ፍየሎች ከመጠን በላይ የሆነ ኃይል ሰጪ መኖሮችን ሲመገቡ ይደርሳል፤ በዚህም ምክንያት በእንስሳዉ ሆድ (rumen) ብዙ አሲድ ይጠራቀማል፡፡

ምልዕክት፡ መኖ አለመመገብ፤ ድብርት፤ መፍዘዝ፤ የሆድ ሕመም፤ ለሕይወት አስጊ ነዉ፡፡

ሕክምና፡ Drench with an antacid such as bicarbonate of soda (baking soda), magnesium carbonate

መከላከያ፡ የመኖ አሰጣጥን በማመጣጠን መከላከል ይቻላል፡፡ ኃይል ሰጪ መኖሮችን በትንሽ በመጀመር እና ቀስ በቀስ በማሳደግ (to allow rumen microbial adjustment to the diet)

5. የሆድ መነፋት (Bloat)

ይህ ከአመጋገብ ክፍተት ወይም በአየር ቱቦ መዘጋት የሚነሳ የጤና ችግር ነው።

ምልዕክት : የእንስሳው ሆድ (በተለይ በስተግራ) ከተለመደው በላይ ይወጣል፤ ማቃሰት፤ አዘውትሮ መሸናት



ሕክምና : የተጠራቀመ አየር ለማስወጣት የሚያግዙ (ለምሳሌ፡ ለሆዱ ላይ ማቃሰም፡፡)

: በሌላ በኩል የአየር ቱቦ መክፈት

: የመጨረሻ አማራጭ ማስተንፈስ (Trocac እና Canula በመጠቀም)

መከላከያ: ከሣር ውጪ የሆኑ መኖሮችን ስንሰጥ መጠንቀቅ (ቦለቄ፣ አተር፣ ባቄላ፣ ሽንብራ እና ሌሎች ሃይል ሰጪ መኖሮች)

6. አባ-ሰንጋ (Anthrax)

እንስሳት በዚህ በሽታ አምጪ ባክቴሪያ (ባክቴሪያ) በተጠቁ 12-24 ሰዓታት ውስጥ ይታመማሉ፡፡

ምልዕክቶች

- ብዙ ጊዜ ምልዕክት ሳይሆን እንስሳት ይሞታሉ፤
- ከፍተኛ ሙቀት (ትኩሳት)፣ ሽንት፣ በጠጥ እና ወተት ላይ ደም
- ለመተንፈስ ይቸገራሉ፤ የተለያዩ የእንስሳዊ አካላት ሥራ ያቆሙና በ 1-2 ቀናት ውስጥ ይሞታሉ
- ከሞቱ በኋላ ጥቁር ደም በሁሉም ተፈጥሮ ቀዳዳዎች ይወጣል (በአፍ፣ አፍንጫ እና በሌሎች)
- የሚወጣው ደም አይረጋም፡፡

ሕክምና

- Antibiotics (ምልዕክቱን ተረድተን ማሳከም ካቻልን)

መከላከያ

- የሞቱ እንስሳትን ማቃጠል ወይም መቅበር፣ ይህ በሽታ ወደ-ተከሰተበት አካባቢ ለግጦሽ ይዞ አለመሄድ
- ክትባት

ከእንስሳት ወደ ሰው ይተላለፋል



7. የእግር ትል (Foot rot)

በሁለት ዓይነት ባክቴሪያዎች ይደካል

- *Dichelobacter nodosus* - ከታመሙ እንስሳት እግር
- *Fusobacterium necrophorum* - commonly found in the environment

ምልዕክቶች

- እግራቸው ያብጣል፣ ይቀላል፣ ርጥብ ይሆናል
- ሕመሙ እየጨመረ ሲሄድ ከእንስሳው ከኮቴያቸው መጋል ጥቁር፣ መጥፎ ሽታ ያለው መግል ይወጣል
- እንስሳው ማንከስ ይጀምራል፣ ወይም በጉልበቱ መሄድ ይጀምራል
- የእንስሳው ሙቀት ይጨምራል (ትኩሳት)፤ ከዚህም የተነሳ ውጤታማነቱ ይቀንሳል



ሕክምና - የቁስል ሕክምና እና antibiotic (ከሕክምና በኋላ ለ 1 ቀን ያህል ደረቅ ቦታ ማቆየት አለብን)

መከላከያ

በእግር ማጠቢያ ኬሚካል፣ ኮቴያቸውን በመቁረጥ፣ የማደሪያ ቦታቸውን ደረቅ በማድረግ

8. የበጎችና ፍየሎች ደስታ መስል በሽታ Peste des petits ruminant (PPR)

- አጣዳፊ፣ በፍጥነት የሚተላለፍ፣ ገዳይ በሽታ ነው።
- በበጎችና ፍየሎች ዘርፍ ውጤታማ እንዳንሆን የገታን ዋናው በሽታ ነው።
- በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ መኖሩ የተጠረጠረው በ1970 ዓ.ም (በፍየል)

PPR የቀጠለ.....

ምልዕክቶች

- ትኩሳት
- መግል የመሰለ ነገር በአፍና አፍንጫ
- የቆሳሰለ አፍ
- የአንጀት ሕመም
- የሰንባ ሕመም (ወደ ሞት)
- ተቆማጥ

በሀገራችን ይህንን በሽታ ለማጥፋት ሥራዎች ተጀምረዋል።



PPR የቀጠለ.....


ሕክምና

ሕክምና የለውም፤ ነገር ግን secondary treatment


መከላከያ

ክትባት

የእንስሳት በሽታዎች መተላለፊያ መንገዶች ምን ምን ናቸው?



የበሽታ መተላለፊያ መንገዶች



- አዲስ የታመመ በግ/እንስሳ ወደ መንጋዉ ሲገባ/ሲቀላቀል
- ከታመመ በግ ወደ ጤናማ(በመነካካት/በትንፋሽ)
- በተበከለ መኖ
- በተበከለ ዉሃ
- የታመመ በግ/እንስሳ በኖረበት ቤት/ በተመገበበት/በጠጣበት ዕቃ
- በበሽታ አስተላላፊ/ተሸካሚ ነፍሳት እና በንፋስ

የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶች

መከላከያ መንገዶች

➤ የእንስሳት በሽታን መከላከል የታመሙትን ከማከም የተሸለ ነዉ - ከወጪ አንጻር ::

- ጥሩ አረባብ ዘዴ /husbandry/ በመተግበር
- የማደሪያ ቤትና አመጋገብን በማሻሻል
- ቀንዳቸውን በመቁረጥ፤ ኮቴያቸውን (ሰኮናቸውን) በየጊዜው በመቁረጥ፤
- ለዉስጥ ጥገኞች የሚሆኑ መድኃኒቶችን በመስጠት
- ለዉጭ ጥገኞች መድኃኒት በመርጨት/በመስጠት
- ክትባት በመስጠት ፤ በየዓመቱ፤ በየስድሳት ወር



Good Biosecurity



- ▶ ጤነኛ በጎችን ወይም ፍየሎችን ማሞከት
- ▶ ከሚታወቅ አካባቢ/ግለሰብ መግዛት
- ▶ አዲስ የተገዙ በጎችን/ፍየሎችን ቢያንስ ለ30 ቀናት ለብቻ በማቆየት
- ✓ ወደ ጣቢያ/ማደሪያ ቤት ሰዉና ሌሎች እንስሳት እንዳይገቡ ማድረግ

Biosecurity...

- ☐ በጎችን/ፍየሎችን ከሌላ ሰው በግ/ፍየል ጋር አለመቀላቀል
- ☐ የመመገቢያ/ዉኃ መጠጫ ዕቃ አለመዋስ.
- ☐ ወደ ማዕከሉ የሚገባ ማንኛዉም ነገር መቆጣጠር (ሰው፣ እንስሳ)
- ☐ ዉሻ፣ ድመት፣ አይጥ፣ ዝንቦች እና ወፎችን መቆጣጠር



የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶች

የመቆጣጠሪያ መንገዶች

- በሽታዉ ከተከሰተ በኋላ በሌላ ቦታ እንዳይከሰትና ብዙ በጎችን/ፍየሎችን እንዳይገልብን ማድረግ ማለት ነዉ
 - ምልዕክት የሚያሳዩትን ለብቻ በማቆየት፤ ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይጓዙ በማድረግ
 - ለበሽታዉ ስለባ መሆን /susceptible/ የሚችሉትን ለብቻ በማኖር - እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ
 - የበሽታ ተሽካሚ ነፍሳትን በመቆጣጠር፤ በመርጨት፤ በመንከር ወዘተ፤ ለምሳሌ Fasciolosis
 - ክትባት በመስጠት (የበሽታ ምልዕክት ለማያሳዩት)



በሀገራችን የሚመረቱ ዋና ዋና የበጎችና ፍየሎች ክትባቶች



በሽታ/ክትባት	መጠን & መስጫ	ዙር
የበጎች ጎሮሮሳ ክትባት (Pasteurollosis)	1 ml, Sc	በ 6 ወር
የበጎችና ፍየሎች ፈንጣጣ (Pox)	1 ml, Sc	በዓመት
አባ ሳንጋ (Anthrax)	0.5 ml, Sc	በዓመት
የበጎችና ፍየሎች ደስታ መሰል በሽታ (PPR)	1 ml, Sc	በዓመት



በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር

■ ወንዶች

- ❖ ገበያ ነክ ጉዳዮች ላይ
- ❖ የመደሪያ ቤት በመሥራት
- ❖ ለግጦሽ በማሰማራት
- ❖ መኖና ዉኃ በመስጠት
- ❖ ወደ እንስሳት ሕክምና ክሊኒክ በመወሰድ
- ❖ በእርድ፤ ቆዳን በመግፈፍ እና የሚጣሉ/የማይበሉ ሥጋዎችን በማስወገድ/በመጣል

■ ሴቶች

- ❖ የመደሪያ ቤት ጽዳት ሁኔታን በመከታተል
- ❖ መኖና ዉኃ በመስጠት
- ❖ የታመሙትን እቤት ዉስጥ በማንከባከብ

አመሰግናለሁ !

