



ПАЛ ҲАРРЕШИЛИК ӨНИМЛЕРИ ҲАМ ОЛАРДЫН ТОВАРЛЫҚ ҚӘСИИЕТЛЕРИ

BEEKEEPING PRODUCTS & THEIR COMMERCIAL
FEATURES

Uzbekistan, 2024



Бул методикалық қолланба Өзбекстан Республикасы ICARDA шериклик шөлкеми буйыртпасы тийкарында “Қарақалпақстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўын еле де раўажландырыў” темасы шеңберинде ислеп шығарылды. Қолланба Өзбекстан Республикасында пал ҳәррешилик тараўы менен шуғылланыўшы ҳәм пал ҳәррешилик пенен шуғылланыўды қәлеўшилер ушын пал ҳәррелери семьясын раўажландырыў ҳәм көбейтиўде азықлық дереклери, өсимлик ҳәм аўыл хожалық егинлериниң гүллеў ҳәм нектар, гүл шаңын бериў дәўирлери бойынша билимлерин өз ишине алған.

Дүзиўшилер:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети “Ветеринария ислерин шөлкемлестириў ҳәм ветеринария санитария экспертизасы” кафедрасының аға оқытыўшысы Ғойибов О.Ш., Ташкент қалалық пал ҳәррешилер ассоциация баслығы Мусаев Ф

Рецензент:

Самарқанд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шарўашылық ҳәм биотехнологиялар университети Зоотехния ҳәм жипекшилик кафедрасының доценти Эшдавлатов О.







Фаррух Мусаев



Отабек Ғойибов

МАЗМУНЫ

	Кирисиў	3
	1. Пал ҳәррешилиги өнимлери түри ҳәм қәсийетлери	5
	1.1 Пал ҳәм оның түрлери	5
	1.2 Гүл шаңы ҳәм перга	11
	1.3 Прополис	12
	1.4 Аналық пал ҳәрресиниң сүти	13
	2. Пал ҳәррешилиги өнимлери экспорты ҳәм импорты	14
	2.1 Пал экспорты	14
	2.2 Пал ҳәрреси семьясы (пакет) экспорты	15
	2.3 Пал ҳәррешилиги өнимлери экспортын шөлкемлестириў ҳәм әмелге асырыў	16
	2.4 Экспортта талап етилетуғын норматив хўжжетлер	16
	3. Әдебиятлар дизими	18



Толық атыңыз:



Логин:



Пароль:

Ки́риси́й

Пал хәррелери тәбиятта өсимликлерден нектар хәм гүл шаңын жыйнап келип, оларды өзлериниң тутыныуы ушын қайта ислеп, пал хәм перга халына келтиреди.

Нектар (шире) – өсимлик гүллери бөлип шығаратуғын мазалы суйықлық. Қурамы: сахароза, глюкоза, фруктоза, суў хәм аз муғдарда белок, минерал дузлардан ибарат. Нектардағы қант 5-70%, суў 20-70% ды қурайды. Өсимлик гүллериндеги ширениң қурамындағы қант муғдары 4,25% кем болса пал хәррелери оны жыйнамайды. Пал хәррелери нектар қурамындағы суўды организмде қайта ислеп пуўластырыў есабынан хәм силекей безлери ферментин араластырыў нәтийжесинде пал ислеп шығарады.

Пал қымбатлы азық-аўқат өними, оның 1 килограммында орташа 3200 калориялық энергия бар. Әйjemги заманлардан бери медицинада пал дәри-дәрмақ ретинде пайдаланылған. Хәзир фармацевтика санаатында түрли дәри-дәрмақлар ислеп шығарылады. Палдың өзи хәр қыйлы кеселликлерге диеталық хәм дәри ретинде буйырылады. XX-әсирдиң 60-жылларынан баслап медицинада пал менен емлеў усыллары – апитерапия қәлипплести. Пал азық-аўқат санаатында да пайдаланылады. (Дерек: Өз Миллий Энциклопедиясы)

Бул қолланбада пал хәррешилери пал өнимлери түрлери, оларды алыў, қурамы, сақлаў хәм сатыў ҳаққындағы мағлыұматларға ийе болады.



1. Пал хәррешилиги өнімлери түрлери хәм қәсийетлери

Пал хәррешилиги өнімлери тәбийий шәраятта пал хәррелери тәрeпинен жыйнап алынатугын азықлық өнім болып, пал хәррелери өз семьясын көбейтиў, раўажландырыў хәм қысқы қор менен тәмийинлеў мақсетинде өсимликлер гүллеринен алынатугын шийки зат болып табылады.

Пал хәррелери тәбиятта тарқалған барлық нектар (шире) беретугын гүллерден нектар хәм гүл шаңын жыйнап алады хәм өзлери жасайтуғын уясына алып келип, организмде қайта ислеў жолы менен таяр өнімге айландырады.

Пал хәррешилиги тармағының тийкарғы өними тек ғана пал емес, ал, өсимликлерди шаңландырыў есабынан келтиретугын пайдасы да пал хәрреси өними болып есапланады.

Пал хәррелери тәрeпинен шаңландырылғанда ғаўашаның зүрәәттилиги 27,9%, майда тоғай жемислериниң зүрәәттилиги 50-60% ға артады.

Бир пал хәрре семьясынан бир мәўсимде 20-30 кг пал, 3-5 кг гүл шаңын, 2-3 кг перга, 200-300 гр прополис, 300-500 гр аналық хәрре сүти, 4-5 гр пал хәрре зәхәрин, 3-4 кг мум алыў мүмкин.

1.1 Хәзирги ўақытта инсан тәрeпинен пайдаланылатугын пал хәррешилиги өнімлериниң түри көп болып;

Олардан:

Пал – қант муғдары (фруктоза, глюкоза) 78-80%, диастаза, инвертаза, суў 17-21%, витаминлер, органикалық кислоталар, минерал дузлардан қуралған. Бир мәўсимде жақсы раўажланған пал хәрре семьясының тиришилик етиўи ушын 70-90 кг пал керек болады. Соннан 7-12 кгын олар қысқы резерв ретинде сақлайды.

Пал өз қурамына қарай нектардан парықланады. Палда 80% дан аслам углеводлар (глюкоза, фруктоза), 0,4% күл, 13-20% суў болады. Палда инсан ушын пайдалы элементлердиң 70 тен аслам түри бар. Сондай-ақ, палда минерал элементлерден: кальций, натрий, калий хәм микроэлементлер, органикалық кислоталардан алма, лимон кислоталары, витаминлер (B2, B6, PP, C, E, K) бар екенлиги анықланған. Тәбияттан алыныў дерегине қарай гүл (нектар) палы хәм шире (өсимлик жапырақлары хәм түбирлеринен бөлинип шығатуғын шире) палына бөлинеди. Гүлден алынған пал да

өсімлик түрине қарай жоңышқа, жантақ, айғабағар, ғауаша хәм басқаларға бөлинеди. Пал өзиниң дәми, ийиси, реңи жағынан, сондай-ақ, қайсы мәүсимде қандай өсімлик гүлинен жыйналғанлығына хәм орнына (таў, тоғай, ойпатлық) қарай да парықланады. Ең жақсы пал – таў палы, себеби, ол хәр қыйлы емлик қәсийетке ийе гүллерден жыйналады. Ақ акация, жоңышқа, алма, шабдал хәм басқа өсімликлер гүлинен топланған пал да сапалы болып, қуяш нуры сийрек түсетуғын тоғай гүллери хәм өсирип жетистириў ўақтында хәр қыйлы зәхәрли дәрилер себилетуғын техникалық өсімликлер, кенептен алынған пал бираз сапасыз есапланады.

Раўажланған пал хәррешилиги хожалықларында пал хәрреши көп санлы пал хәрре семьяларын бағыўын есапқа ала отырып, мум кетек рамкаларға топланған палды тез-тезден алыў жолларын қолланыў усыныс етилмейди. Өзи жасайтуғын ықлым шәраятында нектар ажыратыўшы өсімликлердиң нектар ажыратыў қәбилетин қадағалаў тәрезисиниң күнделик көрсеткишине сүйене отырып, пал хәрреси уясына алдын ала керекли сандағы соталы рамкалар пүткил нектар алыў дәўирине қарап қойылады хәм топланған пал нектар алыў мәүсиминиң ақырында бир мәрте алынады. Жумыс усылай исленгенде, артық жумыстан қутылып, писип жетилискен сапалы пал алыў мүмкин болады. Бирақ пал алыўды бәрха мәүсим ақырына қалдырыўға да болмайды. Айырым көп нектар беретуғын өсімликлер бар орынларда соталы рамкалар жеткиликли болған жағдайда да инлер жетиспей қалыўы мүмкин, бунда өсімлик гүллери ажыратып атырған нектарын жоғалтыўы мүмкин. Бундай ўақытта пал хәрреши ўақты-ўақты менен соталы рамкалардың палға толыўын тексерип турыўы хәм нектарға толған соталы рамкалар орнының уя қабатларын ямаса магазин қабатларын алмастырып турыўы керек.

Пал хәррелери мудама таяр палды уяның жоқарғы бөлегиндеги инлерге жайластырады, сонлықтан, пал қойылған инлердиң үстин мум перде менен жабыўды жоқары бөлимлерден баслайды. Соталы рамкалардағы инлерде пал толып, олардың үсти бекитилгеннен кейин, палын алыў ушын алынады. Ажыратып алынған палы бар рамкалар орнына бос соталы рамкалар қойылады. Көп қабатлы уяларда ямаса тийкарғы семья үстине 435x145 ммли киши

көлемдегі пал топлауға арналған (магазин) қабатта пал хәрре бағылғанда бәрха жаңа қабатлар тийкарғы семья ямаса аналық хәрресиниң мәйек қойыуы ушын шеклеп қойылған қабатлар үстине қойылады. Солай етип, пал қойылған соталардан ибарат рамкалы қабатлар, палдың ислеп шығарылыуына қарай, орны алмастырылып турылады. Төменгі қабатта мудары шийки пал, ал, ең төменгі қабатта сырттан келтирилген нектар болады.

Пал топланған соталардан ибарат рамкалы қабатларды пал алыуға ажыратып алыу ушын олардың ишиндегі пал хәррелерин түтин жәрдемінде айдау бираз уақытты алады. Пал хәррелерин төменгі, аналық хәрреси хәм личинкалары бар қабатларға айдау мақсетінде карбол кислотасы пууынан пайдаланады. Оның ушын еки түрли 50% хәм 70% ли карбол кислотасы таярланады. Ыссы ықлым шәраятында 50% ли карбол кислотасы пайдаланылады. 5 бөлек карбол кислотасы гүңгирт шийше ыдысқа салынады, үстине 5 бөлек суу қуйылады, шийше ыдысты қайнап турған суудың ишине түсирип, карбол кислотасының бөлекшелери толық еригенге шекем услап турылады. Салқын ықлым шәраятында гүңгирт шийше ыдыста 7 бөлек карбол кислотасы бөлекшелерине 3 бөлек суу қосылып, тап жоқарыдағыдай етип таярланады. Пал хәрреси уясының қақпақ астындағы бөлимине кенеп қалта гезлемеси керип тартылып, сийлени таярланған суйықлыққа батырып, сығып, қалтаның үстине жаяды, кейин уяның қақпағы жауып қойылады. Арадан 3-5 минут өткеннен, палы бар рамкалардағы пал хәррелери төменгі тийкарғы бөлекке түсип кетеди. Айтылған уақыттан артық услап турыу усыныс етилмейди, себеби, пал хәррелери уяларынан сыртқа шығып кетиуи мүмкин. Егер қақпақ астындағы бөлек болмаса, онда тахтадан уяға тууры түсетуғын етип, қақпақ астындағы бөлекке уқсатып қағылады. Түтеткиш жәрдемінде де айдалады ямаса уядан паллы мум кетек рамкалар сууырып алынып, пал хәррелери уясына қағып түсириледі, паллы рамкалар рамка тасылатуғын арнаулы сандыққа салынады хәм олардың орнына палы алынған бос мум кетек рамкалар қойылады.

Горизонтал уялардан жетилискен паллы рамкалар ажыратып алынғаннан кейин, олардың орнына бос мум кетек рамкалар личинкасы бар рамкалар менен шетке жылыстырылған жетиспеген паллы рамкалар ортасына қойылады. Буннан тысқары горизонтал

уялардан пал алыўдан алдын жеңил бос қуты ямаса пал ҳәрреси уясын палы алынып атырған пал ҳәрреси семьясының артына қойылады. Палы бар барлық соталы рамкалар ажыратып алынады. Излеп табылған аналық ҳәррениң қанатынан абайлап усланады, ол ашық мәйеги хәм личинкалары бар рамкалардың биреўине өткерилип семьяда қалдырылады. Ажыратылған палы бар рамкалардағы пал ҳәррелери гезек пенен семьядағы бос орынға қағылады.

Пал топлаў ушын берилген рамкаларға аналық пал ҳәрресиниң мәйек қоймаўы ушын ақырғы личинкасы бар рамкалардың қасына аналық пал ҳәррениң өтпеўи ушын тор ямаса тығыз тартылған мум кетек рамка қойылады.

Пал ҳәррелериниң жумысын ирикпеў ушын пал күнниң екінши ярымында алынса мақсетке муўапық болады.

Пал мум кетеклерден арнаўлы пал айдаўшы (медогонка) үскенелер менен ажыратып алынады.

Пал алыў. Уядан ажыратып алынған паллы рамкалар пал ҳәррешилик хожалығындағы уяға ямаса фанерадан исленген үйшеге алып келинеди. Үйшеге пал ҳәррелериниң кирмеўи ушын саңлақлар хәм әйнек-қапылар тығыз жабылады. Бөлме температурасы көтерилюи менен мум кетек рамкалардан пал тез сызатланып шығады. Паллы рамкалар уядан пал алыўдан бир неше күн алдын ажыратып алынған болса ямаса 20-25°C жыллылықтағы бөлмеде 7-8 саат ушлап турылса, пал тез ағып шығады. Пал алыў ушын пал айдаўшы қурылма (медогонка), палы бар соталы рамкалардың бетин қырыў ушын стол, 4-5 дана жақсылап шарланған пышақ, пышақты суўда қыздырыў ушын ыдыс, жуўыныў ушын суўлы ыдыс, сабын хәм сүлги, пал қуйылатуғын ыдыслар болыўы керек. Пал айдаўшы қурылма (медогонка) жақсылап жуўылады, қуяш нурында кептириледі. Пал айдаўшы қурылманы орнатқанда, оның сүмегиниң астына пал ағатуғын шелек ямаса сондай бир басқа ыдыс арқайын сыятуғындай болыўы керек. Сүмектиң бийиклиги ислеп атырған адамның шығанағының бийиклигинде болыўы керек. Қурылманың пал ағатуғын сүмегине тор сымлы сүзеки илип қойылса, ыдысқа тазаланған пал түседі. Палы бар соталардың үсти қайнап турған суўға салып қыздырылған хәм суўы силкип тасланған пышақ жәрдемінде муқыят қырылады.

Рамкалардағы палы бар инлердің үсти қырылып болынғаннан соң, соталы рамканың төменги бөлеги рамка салынатуғын кассетаның айланатуғын тәрәпине түсириледі.

Палы бар рамка салынған құрылма айландыратуғын көшеринен услап дәслепп әсте айландырылады, кейин тезлестирилипп барылады. Инлерден пал шығып болғаннан кейин, рамканың екінши тәрәпи пал айдаушы құрылманың дийуалы тәрәпине айландырып қойылады хәм құрылма (мёдогонка) инлердеги пал толық ағып шығаман дегенге шекем айландырылады. Жаңа тартылған соталардағы пал алыныуы керек болса, соталардың мум бөлекшелери жулып алынады, палдың шашырап шықпауы ушын палы бар рамкалар кассетаға салынып, әсте айландырылады, екінши тәрәпи өширип қойылады. Пал алғанда жұмыс өнимли хәм иркинишсиз болуы ушын төрт адам керек болады: еки адам уядан палы бар рамкаларды ажыратып алып, үйшеге алып келеди хәм бос рамкаларды уяларға апарып турады; бир адам мум кетек рамкалардағы палы бар инлердің үстин пышақ менен қырады; ал, төртінши адам пал айдаушы құрылманың (мёдогонканың) көшерин айландырып турады.

Рамкалардан пал алынғаннан кейин, оларды орынларына апарып қоймастан алдын инлерге азырақ суу шашыратып себиледи, солай исленсе пал хәррелериниң инлерди тазалап кептириуи аңсат болады.

Палы бар соталы рамкаларды уядан ажыратып алғанда алжасып кетпеу ушын хәр бир рамканың төбеси үскене менен тилинип, қара қәлем ямаса пор менен семьяның номери жазып қойылады.

Палы бар рамкалардан пал ажыратып алынғаннан кейин, қандай да бир үлкен көлемдеги ыдыста бир неше күн сақлап қойылса, пал ишиндеги мум бөлекшелери, соталы рамкалардан түскен шығындылар хәм пал көбикшелери палдың бетине қалқып шығады, патаслықлар ажыратып алынғаннан кейин пал арнаулы қақпақлы ыдыс (фляга) ларға қуйылып, қоймаханаларға жибериледи.

Ири пал хәррешилик хожалықларында пал орайластырылған усылда алынады.

Пал хәррешилиги хожалықлары арнаулы пал алыу электр үскенеси (электромёдогонка), палы бар соталардың бетин

қыратуғын электр пышақ хәм пал топланатуғын үлкен көлемдеги ыдыслар орнатылады. Пал алыўға жиберилип атырған палы бар рамкалардың жоқарғы бөлегине қәлем менен пал хәрреси уясының хәм хәрре семьясының номери жазып қойылады. Егер хожалықта палды ыдысларға қуйыўшы үскене қойылған болса, онда пал биротала майда ыдысларға қуйылып, қақпақлары жабылып кетеди.

Палы бар рамкалар уя қабатлары хәм горизонтал уяларда автомашиналарға тийелип, хожалық орайына пал алыў ушын жибериледи. Хәр еки жағдайда да личинкалы рамкалардан пал алыў усыныс етилмейди.

Орайластырылған усылда пал алынғанда мийнет өнимлилиги жоқары болады.

Тийкарғы пал жыйнаў дәўири таўсылғаннан кейин уяның үстки қабатлары хәм горизонтал уядағы артық соталы рамкалар алынып, ақырғы мәрте палы алынады. Палы алынған рамкалар хәрре семьяларына тазалаў, кептириў ушын бериледи хәм ертеңине соталы рамкалар сақланатуғын бос уялар ямаса бөлмелерге жайластырылады:

Палдың халық медицинасында қолланылыўы.

Палдың шыпалы қәсийетлери ҳаққында көплеген мағлыўматлар бар. Пал өзине жердің нектарын хәм қуяш ыссылығын жутып, инсан мийнети менен жетистирилген тәбийий азық болып табылады.

Пал-қурамында углеводлар, белоклар, минераллар, ферментлер, витаминлер сақлаўшы жақсы азық-аўқат өними болып табылады. Фруктоза хәм глюкозаның ыдыраўынан пайда болатуғын энергия инсан организми ушын зәрүрли болып табылады.

Ол халық медицинасында тымаў, нерв системасы хәм ас сиңириў органлары кеселликлеринде жәрдемши қурал ретинде пайдаланылады.

Пал ишки органлардың искерлигин нормалластырады, қан қурамын жақсылайды, иммунитетти көтереди. Ол өткен әсирлерден мийрас болып, Азия дәстүрий медицинасында хәзирги кунге шекем қолланылып келинбекте. Уллы Абу Али Ибн Синаның медицина пәни бойынша мийнетлеринде пал хәррешилиги өнимлери үлкен әҳмийетке ийе болған. Медицинада 500 ден аслам дәрилерде пал, мум хәм прополис пайдаланылғаны бизге белгили.

1.2. Гүл шаңы хәм перга

Гүл шаңы – құрамында өсимликлердің биологиялық актив элементлерін сақлаушы, пал хәррелери тәрeпинен жыйналатуғын, шыпалы қәсийетлерге ийе, тойымлы азық. Тәбиятта организмнің функционаллық жақтан рауажланыуы ушын зәрүрли, құрамлық бөлеклери тәрeпинен оған уқсас тәбийий азық жоқ. Ол белоклар, углеводлар, майлар, минерал дузлар, фермент, фитогормонлар, тәбийий антибиотиклер, дерлик барлық витаминлер хәм тағы басқа элементлерден ибарат хәр тәрeплеме дауалаушы тәсирге ийе бир-бири менен өз-ара тең салмақтықта хәм ажыралмас рәуиште байланысқан азық болып табылады.

Гүл шаңында аминокислоталар муғдары гөш хәм мәйектегиге қарағанда 5-7 есе көп. Пал хәрреси уясынан алынған гүл шаңын 600С температурада 2 саат дауамында кептириу арқалы оның барлық көрсеткишлерін сақтап қалыу мүмкин. Сонда ғана инсанлар тәрeпинен тутынылыуы нәтийжели болады.

Перга – қайта исленген хәм палда консервацияланған гүл шаңы, пал хәррелери тәрeпинен личинкаларын бағыу ушын қолланылады. Құрамы хәм тәбийийлиги бойынша тәбиятта оған тең келетуғын элемент ушыраспайды. Пал хәрресинің личинкалары 6 күн дауамында пергадан пайдаланады, бул уақыт ишінде пал хәрреси личинкаларының салмағы 1500 есеге артады. Тәбиятта бундай жоқары биологиялық актив хәм күшли хеш қандай өнім жоқ.

Перганың халық медицинасында қолланылыуы.

Асқазан-ишек трактының созылмалы кеселликлери, астения, депрессия, физикалық хәм психикалық шаршау халаты, жүрек-қан тамыр кеселликлери, қан-тамыр атеросклерозы, бауыр кеселликлери, менопауза, жуқпалы гепатит, миопатия, склероз, ауыр жаралардың питиуінде, азыу, ер адамлар хәм хаял-қызлардағы жынысый жетиспеушилик, паренхима органлары хәм нерв системасы зақымланғанда қолланылады.

Кемқанлыққа қарсы нәтийжели құрал болып, қызыл қан дәнешелери хәм ақ қан клеткаларының пайда болыуын тезлестиреди, тез тикленетуғын тоқымалардың артыуын күшейтеди. Зыянланған тоқымалардың өсиуине көмеклеседи,

бунда, тоқыманың функциясын қайта тиклеуге алып келеди (гепато-протектив тәсирге ийе).

Нерв хәм эндокрин системаларының искерлигин нормалластырады, асқазан асты бези клеткалары тәрeпинен инсулин секрециясы процесиниң активлигин арттырады.

Қанның уйыуын төменлетиуде көмеклеседи, капиллярларды беккемлейди, қандағы холестеринди азайтады, антисклеротикалық, өт хәм сидик айдаушы тәсирге ийе, радиопротектив хәм өспелерге қарсы тәсирге ийе, ишектеги микроорганизмлердиң артыуын кемейтеди хәм оның искерлигин тәртипке салады.

Иммун системасын күшейтиу хәм беккемлеуши тәсирге ийе, иштейди ашады, дене салмағын арттырады хәм тиклейди. Әззи балалар организмин қайта тиклеуде усыныс етиледі. Интеллектуал хәм физикалық ис қәбилетин арттырады, сондай-ақ, ер адамларда жынысый мейилликти күшейтеди.

Улыума жағдайды беккемлейди, тынышландырыушы тәсирге ийе. Кексе жастағы адамлардың зат алмасыу процесиниң тиклениуине тәсир көрсетеди, өмирди узайтыуға көмеклеседи (гүл шаңы – жаслық эликсири). Көплеген дәрилердиң тәсирин күшейтеди.

1.3. Прополис

Пал хәррелери тәрeпинен уяны қорғау мақсетинде пайдаланылатуғын желим тәризли нәрсе болып, тийкарынан пал хәррелери тәрeпинен уядағы пал хәрре киретуғын тесиклерди киширейтиу хәм пайда болған зыят саңлақларды бекитиу мақсетинде қолланылады. Қурамы жағынан 18 ден артық микро хәм макроэлементлерден турады.

Прополистиң халық медицинасында қолланылыуы.

Бул өним инсанларда тоқымалардың регенерациясын тезлестириуде, күйиктен кейинги тыртықларды киширейтиуде, ауырыу қойдырыушы, эндокрин безлер искерлигин қайта тиклеуде, бактерия хәм вируслы кеселликлер тәсирин кемейтиуде, териге ультрафиолет нурлардың тәсирин кемейтиуде пайдаланылады.

Прополис

Пал хәррелери тәрeпинен уяны қорғау мақсетинде пайдаланылатуғын желим тәризли нәрсе болып, тийкарынан пал

хәррелери тәрәпинен уядағы пал хәрре киретуғын тесиклерди киширейтиў хәм пайда болған зыят саңлақларды бекитиў мақсетинде қолланылады. Қурамы жағынан 18 ден артық микро хәм макроэлементлерден турады.

Прополистиң халық медицинасында қолланылыўы.

Бул өним инсанларда тоқымалардың регенерациясын тезлестириўде, күйиктен кейинги тыртықларды киширейтиўде, аўырыў қойдырыўшы, эндокрин безлер искерлигин қайта тиклеўде, бактерия хәм вируслы кеселликлер тәсирин кемейтиўде, териге ультрафиолет нурлардың тәсирин кемейтиўде пайдаланылады.

1.4. Аналық хәрре сүти

Аналық хәррениң сүти тәбийий өним болып есапланады. Жаңа аналық хәрре сүти – өзине тән ийиске хәм (аналық пал хәрресиниң сүти) қаймақлы ақ-сарғыш реңли, өткир қышқыл дәмге ийе. Аналық хәрре сүти жас жумысшы хәррелердиң силекей хәм жоқарғы жақ безлеринен ислеп шығарылады, оннан пал хәрре личинкалары хәм аналық пал хәррелери азықландырылады. Аналық хәрре сүти сийрек ушырасатуғын қәсийетлерге ийе. Усының есесинен аналық хәрре 5-7 жылға шекем жасайды, ал, пал менен азықланатуғын пал хәррелериниң өмири 30-40 күнди қурайды. Аналық хәрре күнине 2-3 мың данаға шекем мәйек қояды, яғный, бул өзиниң дене салмағына тең.

Аналық хәрре сүтиниң халық медицинасында қолланылыўы.

Аналық хәрре сүти пайдалы қәсийетлерге ийе болыўы, бактериостатикалық хәм бактериоцид тәсир етиўи менен ажыралып турады. Аналық хәрре сүти тиришеңликти арттырады (әсиресе, нәренжан хәм әззи адамларда), иштейди жақсылайды, тоқымаларда зат алмасыў процесслерин нормалластырады, ферментатив процесслерди хәм улыўма зат алмасыўды активлестиреди, қан-тамыр системасын жақсылайды, көриў, яд, қан басымын нормалластырады, шаншыўлардың алдын алады (мысалы: қан-тамыр системасындағы шаншыўларды), гемотопозетикалық функцияны нормалластырады, қандағы қантты азайтады, радиацияға қарсы қәсийетлерге ийе, организмнен хәр қыйлы зәхәрлердиң, сондай-ақ, аўыр металлардың шығып кетиўин тезлестиреди.

2. Пал ҳэррешилик өнімлериниң экспорты ҳәм импорты.

2.1. Пал экспорты

Пал ҳэррешилик хожалығы тармақларының бири болып, пал ҳэррешилиги менен шуғылланатуғын юридикалық шахсларға 21250ХХТУТ коды бериледи. Егер де, юридикалық шахс жумысшы хызметкерлериниң саны 50 адамнан аспаса бундай юридикалық шахслар киши исбилерменлик субъекти болып есапланыўы мүмкин (МКниң 11.10.2013-жылдағы 439-санлы Қарары менен тастыйықланған классификацияның 406-қатары).

Республикамыздағы пал ҳэррешилик хожалықларының тийкарғы бөлегинде жумысшы хызметкерлер саны 50 адамнан жүдә кем болып, пал ҳэррешилердиң барлығы киши исбилерменлик субъектлери болып есапланады.



Пал экспортының тийкары:

Азық-аўқат қәуипсизлиги талапларына жуўап бериўи ҳәм турақлы түрде нәтийжели шөлкемлестирилиўин тәмийинлеў болып табылады. Зәрүр болған жағдайларда, импорт етиўши тәреп турақлы түрде ямаса ўақты-ўақты менен қәнигелер тексериўин өткериў ушын Өзбекстанға қәнигелерди жибериўи мүмкин. Сатып алыўшы мәмлекетке Өзбекстан тәрепи аудит ҳәм тексериўди өткериў ушын керекли жәрдем көрсетиўи керек.

Сатып алыўшы мәмлекетке Өзбекстан тәрепи аудит ҳәм тексериўди өткериў ушын керекли жәрдем көрсетиўи керек.

Экспорт етилетуғын палды жыйнаўшы пал ҳәррелери:

Келип шығыўы Өзбекстанда жайласқан, Өзбекстан Республикасы Ветеринария ҳәм шарўашылықты раўажландырыў Мәмлекетлик комитети тәрепинен дизимге алынған ҳәм нәтийжели қадағаланатуғын пал ҳәррелеринен жыйналыўы керек;

Пал хәррелери нектарды зәхәрли емес өсимликлерден топлаған болыуы керек, бунда трансген өсимликлерден жыйнауға жол қойылмайды;

Хәрре бағыу аймағы пал хәррелеринде ушырасатуғын (*Aethinatumida Murray Spp.*) хәм Тропилаелапс инфекциясы (*Tropilaelaps Infestation*) (*Tropilaelaps mites Spp.*) кеселликлеринен аулақ екенлиги рәсмий түрде тастыйықланыуы тийис.

Соңғы алты ай дауамында пал хәррелериниң 5 км радиуста жайласқан пал хәрреси семьялары арасында америка шириу хәм европа шириу кеселликлери рәсмий дизимге алынбаған болыуы керек.

Палды экспортлауға арналған ислеп шығарыу кәрханалары азық-ауқат қәуипсизлиги ҳаққындағы ыызамға мууапық, екнши тәрөптөн дизимнен өткерилген болыуы тийис.

Ветеринариялық дәри өнимлери, пестицидлер, микроорганизмлер хәм қоршаған орталықты патасландырыушы элементлер, ауыр металлар, сондай-ақ, пал қурамындағы патасланған басқа нәрселердиң қалдық дәрежеси белгиленген муғдардан төмен екенлигиниң тастыйықланыуы;

Пал гигиеналық, қәуипсиз хәм инсан тутыныуы ушын мууапық екенлиги тастыйықланған болыуы керек.

2.2. Пал хәрреси семьясы (пакет) экспорты

Ең дәслөп, биз пал хәрреси пакетиниң не екенлигин билип алыуымыз ушын қысқа мағлыуат пенен танысып шықсақ.

Пал хәрреси пакети дегенимиз не?

Пал хәрреси пакети пал хәрреси семьясының бир бөлими болып, яғный, көбейтиу ушын ямаса сатыу мақсетинде бөлинетуғын кишкене пал хәрреси семьясы десек те болады. Пал хәрреси пакети менен шуғылланбақшы болған пал хәррөши ветеринар врач пенен үзликсиз байланыста болыуы, кеселликлердиң алдын алыуы керек болады. Пакет ажыратыу ушын пал хәрреси семьясы күшли хәм дени сау болыуы керек. Бәхәрде ерте пал хәрреси семьясын азығы мол нәсиллик рамкаларды көбейтиу керек болады, сонда ғана хәрре пакети саламат хәм сатылатуғын ҳалаты көркем болып, қарыйдарларға мақул болады.

Хәзирги ўақытта экспорт етилетуғын пал хәрреси пакетлери 2 түрге бөлинеди;

А) 2+2, бул не? Бул 2 жабық нәсилли рамкалар хәм 1 паллы рамка хәм 1 жабыўлы рамка (кроющий), әлбетте бул 4 рамка пал хәррелери менен қапланған болыўы шәрт.

Б) 3+1 бунда 3 нәсиллик рамка хәм 1 азықлық рамка. Бунда пал хәрреси нәсиллик рамкалары қандай болыўы керек деген сораўға 2 дана жабық хәм 1 дана ашық нәсиллик рамкалар болса жеткиликли хәм әлбетте, 4 рамка да пал хәрреси менен қапланған болыўы керек.

2.3 Пал хәррешилиги өнимлери экспортын шөлкемлестириў хәм әмелге асырыў.

Экспортқа шығарылатуғын пал хәрреси өнимлери нелерден ибарат екенлигин көрип шықсақ.

1. Пал.
2. Гүл шаңы.
3. Мум.
4. Прополис.
5. Аналық хәрре сүти
6. Пал хәрреси зәхәри.

Хәр бир өнимниң хәр қыйлы екенлигине қарамастан, оны ислеп шығырыў ең дәслеп санитария-гигена талапларына муўапық түрде алып барылады. Нормадан артық антибиотиклерден пайдаланбаў хәм өнимди жетистириў ўақтында пестицидлерди улыўма қолланбаў керек болады. Өнимлерди сақлаў ушын ыдыслар хәм сақланатуғын бөлмениң температурасы да талапларға жуўап бериўи керек.

Қандай пал хәрре өними болса да, сол өнимге деген хәр бир импортёр мәмлекеттиң норматив талаплары бар болып, бул талапларды орынлаўымыз шәрт.

2.4. Экспортта талап етилетуғын норматив хўжжетлер:

Пал хәрреси өнимлериниң қайсы бир түри болса да, экспортёр импортёр тәрәпинен қойылған талапларға әмел етиўи хәм керекли хўжжетлер менен тәмийинлеўи керек болады хәм бул төмендеги хўжжетлерден турады:

1. Муўапықлық сертификаты.

2. Санитария гигиена сертификаты.

3. Ветеринар сертификаты.

4. Келип шығыў сертификаты.

Бул ҳужжетлерден тысқары импортёр қосымша басқа ҳужжетлерди талап етиўге де хақылы.

Әдебиатлар дизими

1. Балиашвили Л.И., Пичкова Л., Стурца Н., Самхарадзе Н. Медосбор с плодных культур. Журнал пчеловодство. Москва 2003 йил.
2. Благовещенская Н.Н, Дикие пчелы-опылители растений. Журнал пчеловодство. Москва 1980 йил.
3. Крахотин Н.Ф. Ўзбекистонда асаларичилиқ. Тошкент. Меҳнат 1991 йил.
4. Суяркулов Ш.Р. Роль опылителей в условиях интенсивного земледелия. Журнал Пчеловодство 2012 йил. №8. 28-31 бетлар.
5. Таранов г.Ф. Корма и кормление пчел. Москва 1988 йил.
6. Қахрамонов Б.А., Сафарова Ф.Э., Исамухамедов С.Ш ва бошқалар. Асаларичилиқ асослари. Тошкент 2021 йил.
7. Сидиқов З.М.Асаларилар ва уларни боқиш усуллари. Тошкент 2021 йил.
8. <https://www.ogorod.ru/>.
9. <https://flowers.ua/ru>.
10. <https://agro-market.net/>.
11. <http://bashenc.online/ru>.